



2024-2025

JUEGOS DE REDES Y CUERDAS

CATÁLOGO NO. 28



Adventure made in Germany
30
YEARS
HUCK PLAY EQUIPMENT

Descubra nuestras nuevas
**COMBINACIONES
DE COLORES**

VERSIÓN
ESPAÑOLA



HUCK 
PLAY EQUIPMENT

www.huck-spain.net



Contents

- 19** Rope play equipment para niños mayores de 2 años
- 29** Rope play equipment para niños mayores de 3 años
- 75** Rope play equipment para niños mayores de 6 años
- 115** Parcours
- 125** Redes de escalada y puentes
- 141** Columpios
- 165** Pirámides de cuerdas
- 187** Trampolines
- 203** Accesorios de parques
- 225** Referencias

Nuestra torre de nidos de pájaros
„Black Forest“ Página 107 o in
situ en el centro de visitantes
Grube Fortuna en
Hesse Central.





Queridos lectores,

Un año más, tenemos el placer de presentarles el nuevo catálogo de juegos de cuerda Huck número 28.

Ya nos conoce como una empresa con visión de futuro. Esto no sólo se aplica a nuestros productos, sino también a nuestra filosofía empresarial basada en valores. La sostenibilidad desempeña aquí un papel fundamental. Por eso, este año también hemos decidido imprimir nuestro popular catálogo en papel reciclado certificado. Pero eso no es todo: la imprenta también trabaja según el concepto de protección del clima de Climate Partner. Una decisión tomada por convicción y por el futuro de nuestros hijos.

También pensamos en el futuro cuando se trata de nuevos productos. Este año, el concepto inclusivo se incorpora a nuestros nuevos desarrollos incluso más de lo habitual. Con "Sombrero", por ejemplo, hemos creado una variante del tradicional nido de pájaro que hace especial hincapié en la participación inclusiva. En las páginas 8 y 9 presentamos otras dos novedades en este ámbito: el columpio de cuerda inclusivo y la colchoneta inclusiva.


Nuestro nido de pájaros también ha recibido una actualización que merece la pena ver. Los nuevos envoltorios de cuerda de dos colores y los diferentes colores de los eslabones lo convierten en el centro de todas las miradas en cualquier parque infantil. Encontrará ambos productos en la página 5.

Las páginas 10 y 11 también le ofrecen una magnífica visión general de los diferentes colores disponibles para nuestra probada cuerda Hércules.


La clasificación por grupos de edad y los capítulos transversales también se encuentran en este catálogo. Lo que es diferente es el mayor énfasis en nuestra filosofía corporativa sostenible en las páginas 12-13 y en el tema de la inclusión en la página 4.

Con el número 28, encontrará un catálogo contemporáneo que refleja una vez más nuestros valores y nuestra forma de trabajar.

Esperamos que lo disfrute: ¡deje que le inspire!


VALENTIN HUCK


STEFAN HUCK


WOLFGANG KEINER

HUCK Seiltechnik GmbH
Management



Print product with financial
climate contribution
ClimatePartner.com/53323-2311-1017



NUESTRAS NOVEDADES

Mundo de juegos innovadores e inclusivos:

¡No se pierda nuestras últimas novedades en juegos!



¿Dónde puede tener lugar mejor la inclusión que cuando los niños juegan juntos?

Los niños no juzgan. Los niños aceptan a otros niños tal como son. Con su forma de vivir la inclusión, los niños hacen del mundo un lugar mejor para todos nosotros. Por eso consideramos que es nuestro deber crear un espacio para que nuestros niños se reúnan, jueguen, vivan y sean libres.

Unos con otros. Unos para otros.

Con nuestros equipos de juego con cuerdas, que se desarrollaron pensando en la inclusión, podemos conseguirlo.




¡Nueva combinación bicolor de nuestra envoltura de cuerda!

Para todos nuestros nidos de pájaros.

¡Nuestra nueva alfombrilla de enlace de colores!

¡Cogiendo color!



Más alto, más lejos, más rápido. Mentalmente libre, listo para despegar. Todo es posible con nuestros juegos de cuerdas. Ofrecen a nuestros niños oportunidades de juego ilimitadas y la libertad de ponerse a prueba sin tener que demostrar lo que valen. Reconocer los límites, superar sus propios límites, crecer más allá de sí mismos. Los niños aprenden jugando. Y aprenden mejor juntos. En Huck Seiltechnik, les brindamos todas las oportunidades para hacerlo. Y lo hacemos desde hace más de 30 años.



Original HUCK Bird's Nest Sombrero

Art. No. 4649-140 / Art. No. 4649-120

Nuestro nido de pájaros en el que apoyarse. Da a los niños apoyo y seguridad.

Valentin Huck

© lichtwerk | christian plaum



Para la explicación de los símbolos vea la tarjeta desplegable en la parte posterior

Altura de la suspensión: 2.00 m – 2.50 m



Ø aprox. 1.20 ó 1.40 metros



1.30 m – 1.55 m



Distancia mínima al bastidor del columpio: 0,80 m

Cuerdas de suspensión:

verde, óxido-naranja, azul, amarillo, negro, beige, gris, rojo, naranja fluorescente, turquesa, fucsia

Superficie de eslabones:

verde neón, verde oscuro, azul, amarillo, rojo, rosa, beige, negro (por separado o combinados)

Envoltorio de cuerda:

azul, verde, rojo, beige, negro (individualmente o en combinación doble)



Descubra nuestra nueva combinación bicolor de envoltura de cuerda y ¡nuestra alfombra de eslabones de colores!



Mikaado 1000

Art. No. 4597-11

Mikaado 2000

Art. No. 4597-12


© lichtwerk | christian plaum



Para la explicación de los símbolos vea la tarjeta desplegable en la parte posterior



Art. No. 4597-11

-  2.20 m
-  Ø 3.10 m
-  25.6 m²
-  Ø 5.70 m
-  1.90 m
-  1.4 m³
-  12
- 



Art. No. 4597-12

-  2.20 m
-  3.60 x 1.85 m
-  23.5 m²
-  5.70 x 4.95 m
-  1.90 m
-  1.3 m³
-  12
- 




¡Atención!
El espacio requerido para los cimientos (espacio de montaje) es mayor que el espacio mínimo requerido para el juego.



Swing Frame Orlando

Art. No. 4576-1-220


© lichtwerk | christian plaum



Para la explicación de los símbolos vea la tarjeta desplegable en la parte posterior

Altura de suspensión: 2.20 m

-  2.47 m
-  3.50 x 1.70 m
-  18 m²
-  7.30 x 2.45 m
-  1.40 m
-  0.9 m³
- 





Rope Recliner (Inclusivo)

Art. No. 4774-08

© Siegersbusch 2023



Para la explicación de los símbolos vea la tarjeta desplegable en la parte posterior

Altura de suspensión: 2.00 m – 2.50 m



aprox. 0.54 x 1.20 m



1.30 – 2.50 m



Distancia lateral mínima al marco: 0,65 m

Cuerdas de suspensión:

verde, óxido-naranja, azul, amarillo, negro, beige, gris, rojo, naranja fluorescente, turquesa, fucsia

Superficie de reposo:

beige

Para personas con discapacidad, ya que nuestro columpio de cuerda fomenta el desarrollo positivo de las habilidades motoras.



Superficie de reposo extra ancha con 54 cm. de cuerda de PP



Inclusive Track

Art. No. 4655-1-2



Accesibilidad: donde usted quiera.
Muévase con autonomía por la arena,
la hierba y diferentes superficies.



Dimensiones:

Anchura máx. 2 m, longitud individual,
varias formas posibles

Fijación:

Anclaje al suelo (piezas de cadena)
Colocación flexible


Estera de eslabones de color:

verde neón, verde oscuro, azul amarillo,
rojo, rosa, beige, negro

Superficie:

Césped, arena, para todas las superficies
de protección contra caídas

¡También disponible
en combinación
de colores!



Ventajas

- ⊕ fácil de instalar
- ⊕ fácil de limpiar
- ⊕ muy robusto y estable
- ⊕ alfombrilla de enlace de color



NUESTRA CUERDAS HERCULES

Calidad made in Germany, Hesse, Asslar



Construcción y propiedades

Seis hilos de acero recubiertos de hilo de poliéster se retuercen en una cuerda para nuestro cordaje Hércules. Se consigue una conexión firme entre el acero y el revestimiento de poliéster trenzando y uniendo simultáneamente el hilo y los hilos de acero. Nuestras cuerdas Hércules se fabrican con un diámetro nominal de 16 mm y 18 mm, y los cordones individuales tienen un diámetro de 5 mm o 6 mm. También ofrecemos cuerdas Hércules con alma de acero y cuerdas Hércules con propiedades ignífugas.

En comparación con otros plásticos, el poliéster ya presenta una gran resistencia al color, a los rayos UV y a la abrasión. Sin embargo, para responder a las exigencias y tensiones de los juegos infantiles, todas las cuerdas se tratan adicionalmente con una impregnación superficial durante la producción para una mayor resistencia.

Pruebas de abrasión

La abrasión es siempre un tema a tener en cuenta por todos los fabricantes de cuerdas. Nunca puede descartarse por completo. Dependiendo de la carga, una cuerda Hércules nunca durará para siempre. Algunas de nuestras cuerdas se han utilizado constantemente en parques infantiles de todo el mundo durante más de 20 años. Sin embargo, tomamos medidas constantemente para mejorar y optimizar la calidad de nuestras cuerdas Hércules. Se ha creado un banco de pruebas especialmente desarrollado para simular la abrasión en nuestras cuerdas. Una muela abrasiva de acero inoxidable se mueve hacia delante y hacia atrás sobre la cuerda tensada (las llamadas carreras dobles) hasta que se puede reconocer el acero de los filamentos. Los golpes dobles medidos representan una característica de calidad comparable para la construcción de nuestras cuerdas.

La seguridad tiene prioridad absoluta en todos nuestros productos.

MÁXIMA EFICACIA EN PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN:

Todo el proceso de producción, desde la producción de la fibra y la fabricación de la cuerda, hasta la fabricación de los equipos de juego, está en nuestras manos.

Producción de todas las cuerdas en Alemania.



NUEVA COMBINACIÓN DE NUESTRO ENVOLTURA DE CUERDA:

Contacte con nosotros y le explicamos en qué consiste nuestra nueva envoltura de cuerda bicolor.

¡Dé rienda suelta a su creatividad y cree su propio concepto de color de forma gratuita!





VERDE

01

Ø 16 mm ó
Ø 18 mm



NARANJA

03

Ø 16 mm



NARANJA FLUORESCENTE

03F

Ø 16 mm
Apto para uso en interiores



AZUL

04

Ø 16 mm ó
Ø 18 mm



AMARILLO

05

Ø 16 mm ó
Ø 18 mm



NEGRO

06

Ø 16 mm ó
Ø 18 mm



ROJO

07

Ø 16 mm ó
Ø 18 mm



BEIGE

08

Ø 16 mm ó
Ø 18 mm



TURQUESA

11

Ø 16 mm



GRIS

66

Ø 16 mm



FUCSIA

71

Ø 16 mm

Calidad en cuerdas
Hércules Huck:

- + Cada cuerda consta de seis cordones de acero
- + cordones de acero recubiertos de poliéster
- + Garantía de calidad mediante varios procedimientos de prueba
- + Alta resistencia al color, a los rayos UV y a la abrasión
- + resistencia a la abrasión
- + Fabricado en Alemania



NUESTRO COMPROMISO POR LA SOSTENIBILIDAD

En beneficio de las futuras generaciones y conservación de los recursos

Nuestros elementos de conexión de alta calidad tienen una larga vida útil.

Moldeados sin esquinas, bordes afilados ni cantos, garantizan un confort especialmente en el juego. Gracias a su diseño vanguardista la sustitución es tan posible como sustituir tramos de cuerda individuales.



TIP

Busque su combinación ideal dentro de todo el abanico de posibilidades que ofrecemos. Combine los colores de cuerdas y las opciones de eslabones disponibles.

Elementos de conexión



CONECTORES DE CABLE PLÁSTICO

Disponible en azul, amarillo, rojo, beige, negro para cuerda Hércules Ø 16 mm.



BOLA DE NUDO PLÁSTICO

Disponible en azul, amarillo, rojo, beige, negro para cuerda Hércules Ø 16 mm.



CONECTOR EN T PLÁSTICO

Disponible en azul, amarillo, rojo, beige, negro para cuerda Hércules Ø 16 mm.



Adventure made in Germany
30
YEARS
HUCK PLAY EQUIPMENT

Todos nuestros juegos infantiles tienen como prioridad los factores de seguridad y durabilidad.

Utilizados en todo el mundo desde hace décadas, nuestros conectores de plástico conectan una gran variedad de cuerdas y redes.



Sostenibilidad para el futuro de nuestros hijos

Procesos de producción optimizados energéticamente gracias a más de 750 kwp fotovoltaicos - todos nuestros edificios están modernizados según las normas más recientes.

Reducción del balance de CO₂ mediante uso de la recuperación de calor.

Reducción de los residuos mediante el reciclaje del proceso de producción (restos de hilo) y la investigación continua para reducir los residuos generados.

Nuestros juegos de cuerda son una expresión de nuestro compromiso con la sostenibilidad. No sólo ofrecen diversión y aventura, sino que también son un ejemplo para la preservación de nuestro medio ambiente.



NUESTROS POSTES

Postes resistentes, diseño personalizado:
¡Equipos de juego seguros y adaptados a sus ideas!



Abeto Douglas

Fresada en redondo, lijada, esmaltada y con una auténtica calidad superior y una garantía de 10 años (sujeta a nuestras especificaciones de mantenimiento):

Esta madera sin alma y de bajo agrietamiento se suministra con zapatas de poste galvanizadas en caliente y premontadas. Damos una garantía de 5 años para las vigas transversales y las vigas de cabeza.

Agrietamiento (núcleo separado)

Nuestras maderas de abeto Douglas cortadas por el núcleo. Esto significa que cada tronco se sierra longitudinalmente en 4 y luego se pela en redondo. Esto reduce la tensión entre el exterior y el duramen y, por tanto, la formación de grietas. Si se producen grietas, la estabilidad del dispositivo no disminuye y las pruebas realizadas por el TÜV confirman que los niños no se atascan en él.

Debido a sus propiedades naturales, la madera puede oscurecerse con el tiempo. Durante el almacenamiento y la instalación, tenga en cuenta que el contacto con la humedad y los metales ferrosos puede provocar una decoloración por reacción. Sin embargo, esto no afecta a la durabilidad ni a la calidad de nuestros trabajos de mantenimiento.



Robinia

Los postes de robinia confieren a nuestros juegos HUCK un aspecto especialmente original y natural.

Es la única madera europea con clase de resistencia 1. Está aprobada para su instalación en el suelo sin preservación química de la madera. Le ofrecemos una garantía de 5 años para los postes de robinia, ya que nuestro diseño garantizado sin albura de los postes es una característica de calidad adicional. Estos postes también están equipados con 2 correas de seguridad de acero para mayor seguridad.



Acero

Los postes de acero HUCK están fabricados de acero galvanizado en caliente de alta calidad y resistentes a la corrosión. Gracias al efecto plateado natural del galvanizado en caliente, los coloridos elementos de cuerda quedan perfectamente acentuados. También se puede realzar fácilmente el color plateado del acero in situ con pintura especial de alta calidad o solicitarnos que apliquemos un recubrimiento en polvo en todos los colores RAL estándar.

Sus ventajas:

- ⊕ Duradera y fácil de limpiar
- ⊕ Insensible durante el transporte, almacenamiento y montaje
- superficie resistente a los arañazos (color plata brillante)
- ⊕ El color plateado combina con numerosos colores de red de la gama puede pintarse con un color especial disponible por separado
- ⊕ Con recubrimiento en polvo en todos los disponible en todos los colores RAL habituales

Los planificadores y operadores pueden personalizar muchos de nuestros equipos de juego y recorridos para satisfacer sus requisitos y deseos específicos. ¡Consúltenos!

HUCKAluPlus

Nuestros juegos de cuerda con conectores de aluminio


Casi todos nuestros juegos de cuerda más populares también están disponibles en la denominada "versión AluPlus" bajo pedido.

Conexiones de aluminio

Todas las conexiones de cuerda y red pertinentes están fabricadas en robusto aluminio fundido, un material ligero pero duradero y resistente que prácticamente no requiere mantenimiento y es ideal para un uso prolongado en todas las condiciones meteorológicas. Las formas redondeadas de las piezas garantizan un juego cómodo, retozando y relajándose.

Las redes están fabricadas con cuerda Hércules de seis cabos y 18 mm de diámetro, adaptada a los conectores de aluminio.

El uso de estos materiales proporciona a los dispositivos una actualización adicional a las versiones con conectores de plástico y cuerdas Hércules de 16 mm de diámetro que han sido familiares y populares durante décadas.



Póngase en contacto con nosotros y permítanos hacerle una oferta para su equipo de juegos de cuerda en la versión HUCK AluPlus.

Art. No. 4652-10AP
Bird's Nest tower "Midi"
– AluPlus-Version



CONECTOR DE CUERDA ALUPLUS

Disponible para cuerda Hércules Ø 18 mm



ALUPLUS BOLA ANUDADA

Disponible para cuerda Hércules Ø 18 mm



ALUPLUS T-PIECE


Disponible para cuerda Hércules Ø 18 mm

NUESTRO COMPROMISO DE CALIDAD

Nuestro compromiso con la seguridad

Soportan cargas elevadas

Todos nuestros cables y elementos de conexión se someten a pruebas permanentes en relación con las fuerzas de rotura y los valores de extracción. En nuestro propio laboratorio de pruebas, averiguamos qué determinación de carga de trabajo tienen las uniones atornilladas y qué valores de extracción funcionan para las uniones prensadas.



Resistencia a los rayos UV

Para garantizar una calidad duradera, comprobamos la resistencia a los rayos UV de los componentes. Esto nos permite simular el comportamiento de los materiales en uso real al aire libre con luz UV. ¿Se vuelven quebradizos? ¿Pierden propiedades relevantes para la seguridad? ¿Se destiñen los colores?

Resistencia a la abrasión y estabilidad dimensional

Este procedimiento se utiliza para probar la fatiga y la abrasión de los materiales. ¿Qué cifras de ciclos de carga tenemos para las conexiones de muelles, por ejemplo? ¿Cómo reacciona el material ante cargas variables y dinámicas? Los procesos se ejecutan según la especificación de movimientos o deformaciones variables.

Calidad certificada por el TÜV

Llevamos muchos años trabajando codo con codo con el instituto de pruebas "TÜV SÜD" para cumplir los requisitos y normas vigentes y también para mejorar nuestros productos. Los certificados de los que disponemos confirman la conformidad del diseño con la norma vigente en materia de juegos infantiles y pueden facilitarse en cualquier momento previa solicitud.

Para más información y la tabla de alturas de suelo y caída, véase a la derecha.

Certificación IPEMA

Somos miembros de la Asociación Internacional de Fabricantes de Equipamiento para Juegos. En interés de la seguridad pública, IPEMA ofrece un programa de certificación de productos para equipos de juego públicos y materiales de superficie. El programa valida los productos de los participantes conforme a una o varias de las normas enumeradas aquí. La certificación corre a cargo de TÜV SÜD America, de conformidad con la norma ASTM 1487 vigente (similar a la norma europea sobre equipos para parques infantiles DIN EN 1176).



Probado por TÜV para la seguridad de nuestros hijos

La norma DIN EN 1176 regula los requisitos de seguridad y los métodos de ensayo para los equipos de parques infantiles, elaborados por el comité técnico del Comité Europeo de Normalización (CEN/TC 136) "Equipos deportivos, de parques infantiles y otros equipos de ocio" y válidos actualmente en 33 estados miembros del CEN (Comité Europeo de Normalización). Como miembro de pleno derecho, estamos siempre al día y podemos tener en cuenta los cambios/renovaciones, etc., en el desarrollo de nuestros productos en cualquier momento. Nos tomamos muy en serio el cumplimiento de las normas y la responsabilidad asociada para proteger a los usuarios de los peligros cuando los equipos de juego se utilizan de forma adecuada y sensata.

Al mismo tiempo, estas normas regulan los requisitos para la superficie bajo el equipo de juego y la inspección y mantenimiento mensual, trimestral o anual del equipo de juego. Esta información necesaria se incluye en cada manual combinado de instalación y mantenimiento y le ayudará a cumplir la normativa.

Por la seguridad de nuestros hijos.




El control de calidad en la fabricación de nuestras cuerdas garantiza los más altos estándares de seguridad para parques infantiles seguros.

Subsuperficie y altura de caída

Material del suelo	Descripción	Grosor mínimo de la capa en mm *Incluye efecto de desgaste de 100mm	Altura máxima de caída mm
Hierba/ Tierra vegetal	Europa en general		≤ 1000
Hierba / Tierra vegetal	Alemania		≤1500
Mantillo de corteza	20 - 80 mm tamaño de partícula	300	≤ 2000
		400	≤ 3000
Astillas de madera	5-30 mm tamaño de partícula	300	≤ 2000
		400	≤ 3000
Arena o grava	0.25-8 mm tamaño de grano	300	≤ 2000
		400	≤ 3000
Otros materiales y espesores de capa	Testado de acuerdo a DIN EN 1177		Como el test

Deben observarse las desviaciones específicas del país



**ENJOY
YOURSELF!**


ROPE PLAY EQUIPMENT

Para niños a partir de 2 años

Los equipos de juego y escalada de HUCK en las siguientes páginas son geniales para instalaciones como guarderías, con niños a partir de 2 años. Ellos pueden correr por diferentes puentes de aventuras y caminos para dejar volar su imaginación libremente. Una multitud de oportunidades de escalada anima a los niños a entrenar y mejorar sus habilidades.

PRODUCTOS DESTACADOS

El innovador diseño de nuestros equipos de juego da a los usuarios de sillas de ruedas la oportunidad no sólo de pasar sin barreras, sino también de participar activamente en el juego experimentando la función de balancín, para un entorno de juego inclusivo y comunitario.

“Haiger” Inclusion
Equipment
Pág. 21





“Wobble Disc” Adventure Bridge

Art. No. 4959-60



Para la explicación de los símbolos vea la tarjeta desplegable en la parte posterior

-  1.44 m
-  3.10 x 1.10 m
-  15.80 m²
-  5.40 x 3.30 m
-  0.45 m
-  1.75 m³
-  7
- 



Equipamiento
 4 Postes de acero (Ø 102 mm),
 galvanizado en caliente,
 longitud 2.40 m, con tapa de plástico





“Haiger” Inclusion Equipment

Art. No. 4591-90



Para la explicación de los símbolos vea la tarjeta desplegable en la parte posterior

-  1.75 m
-  6.60 x 1.20 m
-  36.20 m²
-  9.10 x 4.20 m
-  0.35 m
-  1.40 m³
-  29
- 
- 



Equipamiento
6 Postes de acero (Ø 102 mm),
galvanizado en caliente,
longitud 4 x 2.00 m, 2 x 2.40 m
con tapa de plástico



“Fortuna” Mini Pirate Tower

Art. No. 4687-35




Para la explicación de los símbolos vea la tarjeta desplegable en la parte posterior

-  2.65 m
-  3.45 x 2.45 m
-  22.10 m²
-  5.90 x 5.10 m
-  1.45 m
-  1.00 m³
-  18
- 

Equipamiento

- 1 Poste de acero (Ø 102 mm), longitud 2.40 m
- 4 Postes transversales de acero galvanizado en caliente, longitud 3.40 m, con tapa de plástico




Sparrow's Nest with slide

Art. No. 4668-31, para anclajes a tierra



Para la explicación de los símbolos vea la tarjeta desplegable en la parte posterior

-  0,55 m (desde la parte superior del rail: 1.10m)
-  1.65 x 2.90 m
-  18.44 m²
-  5.80 x 4.60 m
-  0.55 m
-  8
- 






"Junior" Play Ship

Art. No. 4642-10




Para la explicación de los símbolos vea la tarjeta desplegable en la parte posterior



-  1.44 m
-  4.20 x 1.40 m
-  23.10 m²
-  6.70 x 4.10 m
-  0.80 m
-  2.30 m³
-  12
- 

Equipamiento
5 Postes de acero (Ø 102 mm),
galvanizado en caliente,
longitud 2.40 m,
con tapa de plástico



Mini Bird's Nest Tree

Art. No. 4652-30




Para la explicación de los símbolos vea la tarjeta desplegable en la parte posterior

- 2.64 m
- 3.70 x 3.15 m
- 26.00 m²
- 6.25 x 5.70 m
- 0.80 m
- 0.75 m³
- 18
-

Equipamiento

1 Poste de acero (Ø 102 mm),
galvanizado en caliente,
longitud 3.40 m, con tapa
4 Postes transversales de acero (Ø 102 mm),
galvanizado en caliente, con tapa de plástico





“Fortuna” Bird’s Nest Tower

Art. No. 4594-30



Para la explicación de los símbolos vea la tarjeta desplegable en la parte posterior

2.44 m

Ø 2.70 m

22.10 m²

Ø 5.30 m


1.00 m

0.90 m³

8



Equipamiento
1 Poste de acero (Ø 102 mm),
galvanizado en caliente,
longitud 3.40 m,
con tapa de plástico




Witch's Slide & Net

Art. No. 4591-20




Para la explicación de los símbolos vea la tarjeta desplegable en la parte posterior



- 1.80 m
- 5.50 x 2.00 m
- 30.40 m²
- 8.45 x 5.20 m
- 1.00 m
- 1.85 m³
- 7
-

Equipamiento
4 Postes de acero (Ø 102 mm),
galvanizado en caliente,
longitud 2.40 m,
con tapa de plástico.



Q Tobogán también disponible
en acero inoxidable



FEEL SECURE




ROPE PLAY EQUIPMENT

Para niños a partir de 3 años

En las siguientes páginas encontrará equipos de juego y escalada que se adaptan especialmente a las necesidades de los niños a partir de los 3 años. Los niños son desafiados y estimulados a través del juego en carruseles, columpios grupales y una multitud de caminos con obstáculos. Desarrollando sus habilidades motoras y con mucha diversión para llegar a la cima de la escalera – desahogarse, trepar, balancearse, y por supuesto jugar es nuestro lema.

PRODUCTOS DESTACADOS

Experimente una aventura lúdica única con nuestro excepcional equipo de escalada, donde hasta 29 niños pueden desarrollar sus habilidades motrices de diversas maneras: un lugar lleno de diversión, movimiento y experiencias compartidas.



Tent Net
Pág. 73






Triple Course with slide

Art. No. 4591-66



Para la explicación de los símbolos vea la tarjeta desplegable en la parte posterior

-  2.65 m
-  7.90 x 5.00 m
-  50.50 m²
-  10.90 x 7.80 m
-  1.00 m
-  1.60 m³
-  35
- 



Equipamiento


- 1 Poste de acero (Ø 102 mm), galvanizado en caliente, longitud 3.40 m,
- 1 Poste de acero (Ø 102 mm), galvanizado en caliente, longitud 3.00 m,
- 1 Poste de acero (Ø 102 mm), galvanizado en caliente, longitud 2.40 m,

Todos los postes con una tapa de plástico




“Fortuna” Play Course

Art. No. 4591-65



Para la explicación de los símbolos vea la tarjeta desplegable en la parte posterior

-  2.44 m
-  3.75 x 3.40 m
-  32.80 m²
-  6.75 x 6.40 m
-  1.00 m
-  2.00 m³
-  24
- 



Q También disponible en diseño dúo.

Equipamiento

- 1 Poste de acero (Ø 102 mm), galvanizado en caliente, longitud 3.40 m,
- 1 Poste de acero (Ø 102 mm), galvanizado en caliente, longitud 3.00 m,
- 1 Poste de acero (Ø 102 mm), galvanizado en caliente, longitud 2.40 m,

Todos los postes con una tapa de plástico



Maxi Hexagonal Climbing Castle

Art. No. 4587-21





Para la explicación de los símbolos vea la tarjeta desplegable en la parte posterior

-  2.35 m
-  6.10 x 3.80 m
-  46.00 m²
-  8.30 x 7.50 m
-  2.30 m
-  1.10 m³
-  23
- 

Equipamiento

Construcción de 6 lados con 6 postes de acero (Ø 102 mm), galvanizado en caliente, longitud 3.00 m, 6 acero postes transversales cada 1.50 m





“Wooden Catwalk” Adventure Bridge

Art. No. 4959-20



Para la explicación de los símbolos vea la tarjeta desplegable en la parte posterior

-  1.44 m
-  3.10 x 1.10 m
-  17.00 m²
-  5.60 x 3.40 m
-  0.60 m
-  1.80 m³
-  9
- 



Equipamiento
4 postes de acero (Ø 102 mm),
galvanizado en caliente, longitud 2.40 m,
con tapa de plástico



“Wobble Rung” Adventure Bridge



Art. No. 4959-50



Para la explicación de los símbolos vea la tarjeta desplegable en la parte posterior

-  1.44 m
-  3.10 x 1.10 m
-  15.70 m²
-  5.20 x 3.40 m
-  0.35 m
-  1.80 m³
-  7
- 

Equipamiento
4 postes de acero (Ø 102 mm),
galvanizado en caliente, longitud 2.40 m,
con tapa de plástico





Mini Rope-End Swinger

Art. No. 4585-45



Para la explicación de los símbolos vea la tarjeta desplegable en la parte posterior

- 1.45 m
- 3.10 x 1.10 m
- 13.6 m²
- 4.90 x 3.20 m
- 0.60 m
- 1.75 m³
- 4
-



Equipamiento
4 postes de acero (Ø 102 mm),
galvanizado en caliente, longitud 2.40 m,
con tapa de plástico



Adventure Honeycomb Nest


Art. No. 4959-70



Para la explicación de los símbolos vea la tarjeta desplegable en la parte posterior

-  1.44 m
-  4.50 x 1.10 m
-  25.50 m²
-  6.90 x 4.00 m
-  1.20 m
-  1.90 m³
-  9
- 

Equipamiento
4 Postes de acero (Ø 102 mm),
galvanizado en caliente, longitud 2.40 m,
con tapa de plástico



Swinging Honeycomb Nest

Art. No. 4959-71




Para la explicación de los símbolos vea la tarjeta desplegable en la parte posterior

-  1.44 m
-  3.10 x 1.10 m
-  12.70 m²
-  Ø 4.05 m
-  0.50 m
-  1.50 m³
-  3
- 
- 

Equipamiento

4 Postes de acero (Ø 102 mm),
galvanizado en caliente, longitud 2.40 m,
con tapa de plástico






Original HUCK Bird's Nest on springs

Art. No. 4670 para anclaje al suelo, sin cimentación



Para la explicación de los símbolos vea la tarjeta desplegable en la parte posterior

-  0.80 m
-  Ø 1.25 m
-  8.30 m²
-  Ø 3.75 m
-  0.80 m
-  4
- 
- 
- 




Little Eagle's Nest Carousel

Art. No. 4668-20 para anclaje al suelo, sin cimentación



Para la explicación de los símbolos vea la tarjeta desplegable en la parte posterior

-  0.45 m
-  Ø 1.05 m
-  19.60 m²
-  Ø 5.00 m
-  0.45 m
-  3
- 
- 





Little Eagle's Nest

Art. No. 4634S con tobogán

Art. No. 4634-1S sin tobogán



Q Tobogán también disponible en acero inoxidable, otros colores bajo pedido.



Para la explicación de los símbolos vea la tarjeta desplegable en la parte posterior

sin tobogán

	1.00 m
	2.75 x 2.10 m
	17.30 m ³
	5.05 x 4.70 m
	1.00 m
	0.70 m ³
	7

con tobogán

	1.70 m
	3.80 x 2.80 m
	23.50 m ³
	6.40 x 5.10 m
	1.00 m
	0.90 m ³
	8



Tarantula


Art. No. 4597-10



Para la explicación de los símbolos vea la tarjeta desplegable en la parte posterior

-  1.85 m
-  4.10 x 2.90 m
-  28.00 m²
-  6.30 m x 5.30 m
-  1.46 m
-  5.20 m³
-  11
- 

Equipamiento
6 Postes de acero (Ø 102 mm),
galvanizado en caliente, longitud 3.20 m,
con tapa de plástico



¡Atención!
El espacio requerido para los
cimientos (espacio de montaje)
es mayor que el espacio mínimo
requerido para el juego.



Easy-Climb 1



Art. No. 4591-40-1



Para la explicación de los símbolos vea la tarjeta desplegable en la parte posterior

-  2.44 m
-  2.35 x 2.35 m
-  24.8 m²
-  5.30 x 5.30 m
-  2.05 m
-  1.55 m³
-  10
- 

Equipamiento
4 Postes de acero (Ø 102 mm),
galvanizado en caliente, longitud 3.40 m,
con tapa de plástico





Easy-Climb 4

Art. No. 4591-40-4



Para la explicación de los símbolos vea la tarjeta desplegable en la parte posterior

-  2.04 m
-  2.35 x 2.20 m
-  18.70 m²
-  4.60 x 4.50 m
-  1.50 m
-  1.25 m³
-  6
- 



Equipamiento
2 Postes de acero (Ø 102 mm),
galvanizado en caliente,
longitud 3.00 m,
con tapa de plástico



Mini-M Slide



Art. No. 4540-20



Para la explicación de los símbolos vea la tarjeta desplegable en la parte posterior

-  1.75 m
-  3.30 x 2.20 m
-  20.00 m²
-  5.90 x 4.70 m
-  1.00 m
-  1.25 m³
-  4
- 

Equipamiento
2 Postes de acero (Ø 102 mm),
galvanizado en caliente, longitud 2.40 m,
con tapa de plástico



Climbing Equipment "Colour mix"

Art. No. 4960-500, postes de acero con recubrimiento en polvo (color según pedido)


Art. No. 4960-500F, acero galvanizado en caliente



Para la explicación de los símbolos vea la tarjeta desplegable en la parte posterior

	3.55 m
	3.45 x 3.15 m
	29.00 m ²
	6.70 x 6.05 m
	1.00 m
	2.10 m ³
	11

Longitudes de postes:
 Art. No. 4960-500 y Art. No. 4960-500F
 2 postes de 4.50 m cada uno
 2 postes de 4.00 m cada uno
 2 postes de 2.50 m cada uno




Art. No. 4960-500
 6 Postes de acero (Ø 102 mm), galvanizados en caliente y con recubrimiento en polvo (color según lo solicitado), con tapa de plástico

Art. No. 4960-500F
 6 Postes de acero (Ø 102 mm), galvanizado en caliente, con tapa de plástico



Climbing Bench


Art. No. 4800



Para la explicación de los símbolos vea la tarjeta desplegable en la parte posterior

-  1.80 m
-  4.15 x 1.95 m
-  26.70 m²
-  7.15 x 4.80 m
-  1.00 m
-  21
- 

Equipamiento
Estructura de acero, galvanizada en caliente, con tapa de plástico,
Asientos hechos de tabloncillos de plástico





Play Cube con tobogán

Art. No. 4635



Para la explicación de los símbolos vea la tarjeta desplegable en la parte posterior

- 1.80 m
- 3.40 x 3.15 m
- 28.00 m²
- 6.85 x 5.70 m
- 1.00 m
- 1.10 m³
- 13
-



Equipamiento
Cubo de madera de robinia,
2 Postes de acero, galvanizado
en caliente, longitud 2.00 m,
con tapa de plástico



Lantern Climbing Nest

Art. No. 4530-20



Lantern Swing Nest


Art. No. 4530-50



Para la explicación de los símbolos vea la tarjeta desplegable en la parte posterior

	2.50 m	Equipamiento 1 poste de acero (Ø 160 mm), galvanizado en caliente, longitud 3.50 m
	2.05 x 1.00 m	
	14.50 m ²	
	Ø 4.30 m	
	1.50 m	
	1.00 m ³	
	6	


-
-
-
-
-
-



Para la explicación de los símbolos vea la tarjeta desplegable en la parte posterior

	2.50 m	Equipamiento 1 poste de acero (Ø 160 mm), galvanizado en caliente, longitud 3.50 m
	2.05 x 1.00 m	
	14.50 m ²	
	Ø 4.30 m	
	0.55 m	
	0.70 m ³	
	2	

-
-
-
-
-
-



Liana Swing, spinning

Art. No. 20.01.090S



Para la explicación de los símbolos vea la tarjeta desplegable en la parte posterior

-  3.40 m
-  Ø 3.60 m
-  50.00 m² / 95.00 m²
-  Ø 8.00 m
Recomendado Ø 11.00 m
-  1.00 m
-  1.25 m³
-  4
- 





Meeting-Point

Art. No. 20.02.134



Para la explicación de los símbolos vea la tarjeta desplegable en la parte posterior

-  0.60 m
-  4.30 x 4.30 m
-  48.50 m²
-  7.10 x 7.10 m
-  0.60 m
-  2.50 m³
-  34
- 



Midi-Climbing Whirl, spinning

Art. No. 20.01.135



Mini Climbing Pyramid, spinning

Art. No. 20.01.070S



Para la explicación de los símbolos vea la tarjeta desplegable en la parte posterior

	3.00 m
	Ø 2.00 m
	38.50 m ² / 78.55 m ²
	Ø 7.00 m / Ø 10.00 m
	1.70 m
	1.00 m ³
	8

Para la explicación de los símbolos vea la tarjeta desplegable en la parte posterior

	3.00 m
	Ø 3.50 m
	50.20 m ²
	Ø 8.00 m - Ø 10.00 m
	2.00 m
	1.20 m ³
	15




Diablo, spinning

Art. No. 4592-20



Para la explicación de los símbolos vea la tarjeta desplegable en la parte posterior

-  3.00 m
-  Ø 1.85 m
-  24.20 m²
-  Ø 5.60 m
Recomendado Ø 7.00 m
-  2.00 m
-  1.20 m³
-  16
- 





The Look Out

Art. No. 4592-10



Para la explicación de los símbolos vea la tarjeta desplegable en la parte posterior

-  4.15 m
-  Ø 2.00 m
-  21.70 m²
-  Ø 5.30 m
-  2.10 m
-  1.70 m³
-  23
- 






Bird's Nest Carousel, spinning

spinning

Art. No. 20.01.080S



Mini Bird's Nest Carousel, spinning

spinning

Art. No. 20.06.130 para anclaje al suelo



Para la explicación de los símbolos vea la tarjeta desplegable en la parte posterior

-  3.00 m
-  Ø 1.90 m
-  28.25 m²
-  Ø 6.00 m
Recomendado Ø 9.00 m
-  0.80 m
-  1.20 m³
-  8
- 


Para la explicación de los símbolos vea la tarjeta desplegable en la parte posterior

-  2.20 m
-  Ø 1.40 m
-  23.75 m²
-  Ø 5.50 m
Recomendado Ø 8.00 m
-  0.80 m
-  6
- 
- 



Spiral Carousel, spinning

Art. No. 20.01.120S



Nest Carousel, spinning


Art. No. 4594-41



Para la explicación de los símbolos vea la tarjeta desplegable en la parte posterior

	3.00 m
	Ø 1.90 m
	28.25 m ²
	Ø 7.00 m Recomendado Ø 10.00 m
	2.00 m
	1.20 m ³
	13


	1.80 m
	Ø 1.20 m
	14.40 m ²
	Ø 4.30 m Recomendado Ø 6.00 m
	0.45 m
	0.40 m ³
	6







Net Seesaw, fabricado en madera

Art. No. 4587



Para la explicación de los símbolos vea la tarjeta desplegable en la parte posterior

-  1.30 m
-  4.35 x 0.90 m
-  26.50 m²
-  7.35 x 3.90 m
-  1.30 m
-  0.80 m³
-  6
- 




Net Seesaw, fabricado en acero

Art. No. 4587S



Para la explicación de los símbolos vea la tarjeta desplegable en la parte posterior

-  1.40 m
-  4.35 x 0.80 m
-  26.00 m²
-  7.35 x 3.80 m
-  1.30 m
-  0.80 m³
-  6
- 





Mushroom Carousel, con poste de acero, spinning

Art. No. 20.05.110S



Para la explicación de los símbolos vea la tarjeta desplegable en la parte posterior

 1.20 m

 Ø 2.00 m

 28.25 m²

 Ø 6.00 m

 0.90 m

 0.40 m³

 14




Mini Pirate Tower

Art. No. 4687-30



Para la explicación de los símbolos vea la tarjeta desplegable en la parte posterior

-  3.85 m
-  4.25 x 4.00 m
-  35.80 m²
-  6.80 x 6.70 m
-  1.45 m
-  1.20 m³
-  24
- 



- Q "Fortuna" Mini Pirate Tower (Pág. 22)
- Q "Störtebeker" Pirate Tower (Pág. 89)




Floating Mats

Art. No. 4538-10



Para la explicación de los símbolos vea la tarjeta desplegable en la parte posterior

-  2.95 m
-  2.95 x 2.95 m
-  30.00 m²
-  5.71 x 5.71 m
-  1.90 m
-  5.30 m³
-  35
- 



🔍 Las alfombrillas de goma también disponibles en otros colores.

¡Preguntanos!



Spider Web



Art. No. 4597S (postes de acero)

Art. No. 4597PS (postes abeto Douglas, con zapatas de poste)



Para la explicación de los símbolos vea la tarjeta desplegable en la parte posterior

-  2.44 m
-  Ø 3.95 m
-  26.60 m²
-  6.00 x 5.65 m
-  1.50 m
-  2.40 m³
-  16
- 



Equipamiento
6 Postes de acero (Ø 102 mm),
galvanizado en caliente,
longitud 2.40 - 3.40 m,
con tapa de plástico



Anaconda Maxi

Art. No. 4591-81AM



Nuestras nuevas longitudes de cuerda hechas con trenzado cuadrado de cuerda PP de 160 mm Ø (verde, azul, negro o beige) – en 4 tamaños diferentes – son los compañeros de juego ideales para los niños, quienes quieren practicar el equilibrio. También les invita a gatear, acostarse y sentarse. Puede instalar los dispositivos en 3 orientaciones diferentes – dependiendo del espacio disponible. (Ejemplo Art.4591-81 AM Anaconda Maxi). Los marcos se pueden configurar individualmente. Por favor, mantenga una distancia mínima de 1.50 m alrededor.

Para la explicación de los símbolos vea la tarjeta desplegable en la parte posterior



-  0.65 m
-  5.45 x 5.45 m
-  44.80 m²
-  8.50 x 8.50 m
-  0.65 m
-  27
- 



Slowworm Midi

Art. No. 4591-81BM


-  0.60 m
-  4.25 x 4.15 m
-  32.20 m²
-  7.10 x 7.10 m
-  0.60 m
-  21
- 



Earthworm Mini

Art. No. 4591-81RM



-  0.60 m
-  3.15 x 3.00 m
-  27.80 m²
-  6.70 x 6.00 m
-  0.60 m
-  10
- 



Green Mamba

Art. No. 4591-81GM

-  0.60 m
-  3.55 x 2.35 m
-  22.90 m²
-  6.50 x 5.10 m
-  0.60 m
-  10
- 



Q Spring-mounted Balancing Lines (Page 66)




Tightrope

Art. No. 4591-73




Para la explicación de los símbolos vea la tarjeta desplegable en la parte posterior

-  0.65 m
-  6.20 x 1.00 m
-  36.00 m²
-  9.20 x 4.00 m
-  0.65 m
-  1.00 m³
-  20
- 



Equipamiento

2 construcciones de soporte sólidas de acero
En forma de T, galvanizado en caliente,
140/140 mm Cuadrado, sin tubo redondo




Slackbar

Art. No. 4591-80



Para la explicación de los símbolos vea la tarjeta desplegable en la parte posterior



-  0.35 m
-  5.30 x 0.10 m
-  23.80 m²
-  8.40 x 3.10 m
-  0.35 m
-  0.65 m³
-  10
- 

Equipamiento
 Poste fabricado en fibra de vidrio de alta calidad montado sobre resortes planos especiales.





Spring-mounted Balancing Lines

Art. No. 4591-81



Para la explicación de los símbolos vea la tarjeta desplegable en la parte posterior

-  0.65 m
-  9.55 x 0.20 m
-  37.50 m²
-  12.55 x 3.20 m
-  0.65 m
-  1.00 m³
-  16
- 



Equipamiento


8 anclajes de suelo, galvanizados en caliente con resorte de acero (recubrimiento de polvo)

Q Para una longitud de cuerda mayor ver en páginas 62-63. También disponible en azul, negro y verde.




Slackmaster

Art. No. 4591-70-K



Para la explicación de los símbolos vea la tarjeta desplegable en la parte posterior

-  1.65 m
-  3.50 x 3.10 m
-  29.50 m²
-  6.50 x 6.10 m
-  0.40 m
-  1.00 m³
-  15
- 



Equipamiento

3 Postes de acero (Ø 102 mm),
galvanizado en caliente, longitud 2,40 m,
con tapa de plástico,
3 Placas de pie de HDPE (Ø 500 mm)

Cada elemento está disponible por separado y en diferentes longitudes.



Slackmaster Combination 1

Art. No. 4591-71 versión doble

Art. No. 4591-71-1 versión sencilla





Para la explicación de los símbolos vea la tarjeta desplegable en la parte posterior

(datos de la versión doble)

-  1.44 m
-  3.90 x 3.90 m
-  39.50 m²
-  6.90 x 6.90 m
-  0.50 m
-  1.60 m³
-  14
- 

Equipamiento
4 Postes de acero (Ø 102 mm), galvanizado en caliente, longitud 2.40 m, con tapa de plástico, 4 Placas de pie de HDPE (Ø 500 mm)

Diagrama
Art. No. 4591-71-1
Versión sencilla





Slackmaster Combination 2

Art. No. 4591-72



Para la explicación de los símbolos vea la tarjeta desplegable en la parte posterior

-  2.44 m
-  3.50 x 3.50 m
-  37.70 m²
-  6.50 x 6.50 m
-  1.65 m
-  1.60 m³
-  25
- 



Equipamiento
 4 postes de acero (Ø 102 mm),
 galvanizado en caliente, longitud
 3,40 m, con tapas de plástico,
 4 bases para los pies hechos de
 HDPE (Ø 500 mm)



Eagles Nest Platform

Art. No. 4634-70





Para la explicación de los símbolos vea la tarjeta desplegable en la parte posterior

-  2.25 m
-  4.45 x 4.00 m
-  40.75 m²
-  7.10 x 6.75 m
-  1.45 m
-  2.60 m³
-  34
- 

Equipamiento

4 Postes de acero (Ø 102 mm),
galvanizado en caliente, longitud 3.00 m,
con tapa de plástico,
1 Poste central de acero (Ø 193 mm),
galvanizado en caliente, longitud 2.50 m



Witch's Coven Version 1


Art. No. 4594-50 Postes de abeto Douglas (Ø 160 mm), con zapatas de poste

Art. No. 4594-50S Postes de acero (Ø 102 mm)



Para la explicación de los símbolos vea la tarjeta desplegable en la parte posterior

-  1.75 m
-  6.40 x 6.25 m
-  54.20 m²
-  9.45 x 9.25 m
-  1.20 m
-  6.00 m³
-  30
- 



Equipamiento

11 postes de abeto Douglas (Ø 160 mm),
longitud 2.20 m a 2.60 m,
incluido zapatas de poste y tapa de plástico




Tower Bridge

Art. No. 4960-11




Para la explicación de los símbolos vea la tarjeta desplegable en la parte posterior

-  2.55 m
-  6.25 x 2.15 m
-  34.30 m²
-  9.25 x 4.65 m
-  0.90 m
-  1.90 m³
-  14
- 



Equipamiento
2 Postes de acero (Ø 102 mm),
galvanizado en caliente, longitud 3.40 m,
con tapa de plástico



Tent Net



Art. No. 4639-10



Para la explicación de los símbolos vea la tarjeta desplegable en la parte posterior

-  2.65 m
-  8.80 x 5.80 m
-  64.00 m²
-  11.00 x 7.90 m
-  2.20 m
-  2.10 m³
-  29
- 

Equipamiento
2 Postes de acero (Ø 102 mm),
galvanizado en caliente, longitud 3.50 m,
con tapa de plástico





FEEL JOY!



ROPE PLAY EQUIPAMIENTO

Para niños a partir de 6 años

Los equipos de juego y escalada de HUCK para niños a partir de 6 años son ideales para los colegios. Durante el recreo ellos pueden tranquilizarse con nuestras opciones de escalada y balanceo y después podrán concentrarse mucho mejor en clase. Las numerosas opciones de juego de los equipos permiten desarrollar la creatividad y las habilidades visuales y motoras de los niños.

PRODUCTOS DESTACADOS

Nuestro impresionante parque infantil con cuatro "cuevas de olivos" no sólo crea una experiencia de escalada aventurera, sino que también proporciona seguridad y protección. Los niños pueden jugar en las cuevas con mucha imaginación y crear sus propios pequeños mundos.



Olive Tree
Pág. 87





Ellipsis, spinning

Art. No. 20.01.170



Para la explicación de los símbolos vea la tarjeta desplegable en la parte posterior

-  2.95 m
-  Ø 2.30 m
-  38.50 m²
-  Ø 7.00 m
Recomendado Ø 10.00 m
-  2.05 m
-  0.70 m³
-  15
- 




Spinning Mushroom

Art. No. 4530-60



Para la explicación de los símbolos vea la tarjeta desplegable en la parte posterior

-  2.55 m
-  Ø 2.30 m
-  50.00 m²
-  Ø 8.00 m
-  1.60 m
-  1.00 m³
-  8
- 



Equipamiento
1 Poste de acero (Ø 160 mm),
galvanizado en caliente,
longitud 3.00 m, con tapa



Bow Net



Art. No. 4960-15



Para la explicación de los símbolos vea la tarjeta desplegable en la parte posterior

-  3.05 m
-  5.15 x 2.70 m
-  24.90 m²
-  6.70 x 5.10 m
-  2.20 m
-  3.10 m³
-  11
- 

Equipamiento
2 Postes de acero (Ø 159 mm),
galvanizado en caliente,
longitud 3.90 m / 2.90 m,
con tapa de plástico




Rubber Jumper

Art. No. 4951



Para la explicación de los símbolos vea la tarjeta desplegable en la parte posterior



-  0.70 m
-  8.10 x 1.40 m
-  44.30 m²
-  11.10 x 4.00 m
-  0.70 m
-  1.80 m³
-  20
- 

Equipamiento
6 Postes de acero (Ø 102 mm),
galvanizado en caliente,
longitud 1.50 m / 1.40 m,
con tapa de plástico





Hexagon Tower

Art. No. 4631-50




Para la explicación de los símbolos vea la tarjeta desplegable en la parte posterior

-  4.00 m
-  Ø 9.85 m
-  76.00 m²
-  Ø 9.85 m
-  3.00 m
-  12.00 m³
-  45
- 

Equipamiento
 6 postes de madera Robinia (Ø 250 – 350 mm),
 Sin astillas, tal como crece, longitud 5,00 m,
 parte superior de inglete a 100 mm,
 con zapatas de acero

Ø 9.85 m




¡Atención!

El espacio requerido para cimientos (espacio de montaje) es mayor que el espacio mínimo requerido para el equipo.




Climbing Glasses

Art. No. 4580-5K



Para la explicación de los símbolos vea la tarjeta desplegable en la parte posterior

-  2.00 m
-  6.25 x 4.95 m
-  68.20 m²
-  9.25 x 8.25 m
-  2.00 m
-  6.30 m³
-  44
- 



Elementos personalizables.




Climb and Chill

Art. No. 6200



Para la explicación de los símbolos vea la tarjeta desplegable en la parte posterior

-  2.40 m
-  4.90 x 2.15 m
-  47.40 m²
-  8.05 m x 6.30 m
-  2.40 m
-  3.50 m³
-  24
- 



El diseño del equipo es tal y como aparece en este 3D.




Climbing Palm

Art. No. 4653



Para la explicación de los símbolos vea la tarjeta desplegable en la parte posterior

-  6.00 m
-  5.80 x 11.80 m
-  97.20 m²
-  12.85 x 9.10 m
-  2.90 m
-  3.00 m³
-  46
- 





Climbing Whirl, spinning

Art. No. 20.01.130S

Para la explicación de los símbolos vea la tarjeta desplegable en la parte posterior

-  4.20 m
-  Ø 3.50 m
-  50.00 m²
-  Ø 8.00 m
Recomendado Ø 11.00 m
-  2.50 m
-  1.00 m³
-  20
- 



Hally-Gally



Midi Climbing Tepee



Art. No. 4587-22



Para la explicación de los símbolos vea la tarjeta desplegable en la parte posterior

-  3.65 m
-  3.40 x 3.40 m
-  32.40 m²
-  5.85 x 5.85 m
-  2.20 m
-  2.20 m³
-  25
- 

Equipamiento
Postes de acero (Ø 102 mm),
galvanizado en caliente,
longitud 5.00 m






Large Climbing Pyramid, spinning

Art. No. 20.01.060S

Para la explicación de los símbolos vea la tarjeta desplegable en la parte posterior

-  4.20 m
-  Ø 3.50 m
-  50.00 m²
Recomendado 95.00 m²
-  Ø 8.00 m
Recomendado Ø 11.00 m
-  2.80 m
-  1.00 m³
-  20
- 



Hally-Gally




Olive Tree

Art. No. 4652-24



Para la explicación de los símbolos vea la tarjeta desplegable en la parte posterior

-  7.15 m
-  6.60 x 6.60 m
-  62.00 m²
-  9.50 x 9.50 m
-  3.00 m
-  2.10 m³
-  74
- 





“Black Beard” Pirate Ship

Art. No. 4687-25 travesaños de madera

Art. No. 4687-25S travesaños de acero





Para la explicación de los símbolos vea la tarjeta desplegable en la parte posterior

-  5.20 m
-  11.70 x 3.95 m
-  71.30 m²
-  15.15 x 7.00 m
-  2.70 m
-  3.90 m³
-  43
- 

Equipamiento
 1 Poste de acero (Ø 160 mm),
 galvanizado en caliente,
 longitud 6.00m
 3 Postes de acero (Ø 102 mm),
 longitud 3.50m
 con tapa de plástico

Tobogán también
 disponible en acero
 inoxidable.



Pirate Tower

Art. No. 4687-20 travesaños de madera

Art. No. 4687-20S travesaños de acero





Para la explicación de los símbolos vea la tarjeta desplegable en la parte posterior

-  5.50 m
-  3.75 x 2.55 m
-  44.40 m²
-  7.00 x 7.00 m
-  2.70 m
-  1.60 m³
-  25
- 

Equipamiento

1 Poste de acero (Ø 160 mm),
galvanizado en caliente,
longitud 6.00 m,
4 travesaños de acero (Ø 139.7 mm),
longitud 1.64 m, con tapa de plástico





Space Capsule, spinning

Art. No. 20.01.020S



Para la explicación de los símbolos vea la tarjeta desplegable en la parte posterior

-  3.40 m
-  Ø 3.50 m
-  50.25 m²
-  Ø 8.00 m
Recomendado Ø 11.00 m
-  2.00 m
-  1.00 m³
-  19
- 



Hourglass


Art. No. 4592



Para la explicación de los símbolos vea la tarjeta desplegable en la parte posterior

-  5.20 m
-  Ø 3.00 m
-  38.50 m²
-  Ø 7.00 m
-  max. 3.00 m
-  1.70 m³
-  19
- 

Equipamiento
1 Poste de acero (Ø 160 mm),
galvanizado en caliente,
longitud 6.00 m






Aerial Runway, con anclaje a tierra


Art. No. 4581B



Para la explicación de los símbolos vea la tarjeta desplegable en la parte posterior



-  3.55 m
-  0.16 x 33.10 m
-  144 m²
-  36.00 x 4.00 m
-  1.50 m
-  6.80 m³
-  1
- 



Serpent - The Snake



Art. No. 20.02.000



Picture shows standard version

Para la explicación de los símbolos vea la tarjeta desplegable en la parte posterior

-  1.90 m
-  8.90 x 12.00 m
-  135.00 m²
-  14.95 x 12.20 m
-  1.90 m
-  35
- 



Ejemplo de combinación

- ⊕ Cimientos prefabricados están incluidos en la entrega
- ⊕ Hecho de tubos de acero inoxidable



Tipi

Art. No. 20.02.137



Para la explicación de los símbolos vea la tarjeta desplegable en la parte posterior

-  5.20 m
-  Ø 4.50 m
-  75.30 m²
-  Ø 9.80 m
-  2.90 m
-  2.00 m
-  34
- 



Tower Carousel, spinning

Art. No. 20.01.150S



Para la explicación de los símbolos vea la tarjeta desplegable en la parte posterior

-  4.20 m
-  Ø 2.00 m
-  50.20 m²
-  Ø 8.00 m
Recomendado Ø 11.00 m
-  2.80 m
-  1.00 m³
-  12
- 




Bird's Nest Tree "Drago"

Art. No. 4652-70



Para la explicación de los símbolos vea la tarjeta desplegable en la parte posterior

-  5.95 m
-  Ø 4.55 m
-  54.00 m²
-  Ø 8.30 m
-  2.60 m
-  4.90 m³
-  28
- 



Bird's Nest Tree



Art. No. 4652 travesaños de madera

Art. No. 4652S travesaños de acero



Para la explicación de los símbolos vea la tarjeta desplegable en la parte posterior

-  5.95 m
-  Ø 7.70 m
-  81.00 m²
-  Ø 10.20 m
-  2.80 m
-  3.20 m³
-  54
- 



- Q Mini Bird's Nest Tree (Pág. 25)
- Q Bird's Nest Tree Midi (Pág. 102)

Los travesaños de acero galvanizado en caliente están disponibles a pedido.
Se pueden añadir elementos como toboganes.



Eagles Nest Tree


Art. No. 4652-40 travesaños de madera

Art. No. 4652-40S travesaños de acero



Para la explicación de los símbolos vea la tarjeta desplegable en la parte posterior

-  5.95 m
-  Ø 4.00 m
-  52.80 m²
-  Ø 8.20 m
-  2.95 m
-  2.50 m³
-  35
- 



Travesaños de acero galvanizado en caliente están disponibles bajo petición. Vea la imagen de la derecha arriba. Se pueden añadir elementos como toboganes.


Bird's Nest Tree "Laola"

Art. No. 4652-60



Para la explicación de los símbolos vea la tarjeta desplegable en la parte posterior

-  6.00 m
-  7.25 x 7.15 m
-  48.20 m²
-  9.50 x 7.95 m
-  2.50 m
-  7.50 m³
-  66
- 






Bird's Nest Tree, with bridge and slide


Art. No. 4652-2 travesaños de madera

Art. No. 4652-2S travesaños de acero



Para la explicación de los símbolos vea la tarjeta desplegable en la parte posterior

-  5.95 m
-  13.00 x 7.10 m
-  101.00 m²
-  16.45 x 10.20 m
-  2.80 m
-  4.40 m³
-  67
- 



Bird's Nest Tree, with bridge and spiral slide



Art. No. 4652-3 travesaños de madera

Art. No. 4652-3S travesaños de acero



Para la explicación de los símbolos vea la tarjeta desplegable en la parte posterior

-  5.95 m
-  12.55 x 7.10 m
-  104.00 m²
-  16.20 x 10.20 m
-  2.80 m
-  4.75 m³
-  74
- 



Travesaños de acero galvanizado en caliente están disponibles bajo petición. También disponible con tobogán recto.



Bird's Nest Tree Midi


Art. No. 4652-10 travesaños de madera

Art. No. 4652-10S travesaños de acero



Para la explicación de los símbolos vea la tarjeta desplegable en la parte posterior

-  5.20 m
-  Ø 3.65 m
-  44.20 m³
-  Ø 7.50 m
-  2.00 m
-  2.70 m³
-  42
- 



Q Mini Bird's Nest Tree (Pág. 25)

Q Bird's Nest Tree (Pág. 97)

Travesaños de acero galvanizado en caliente están disponibles bajo petición. Se pueden añadir elementos como toboganes.




Bird's Nest Tower "Black Forest"-Combi

Art. No. 4652-23



Para la explicación de los símbolos vea la tarjeta desplegable en la parte posterior

-  6.90 m
-  10.40 x 8.20 m
-  127.00 m²
-  13.70 x 12.10 m
-  2.95 m
-  7.00 m³
-  107
- 






Bird's Nest Tower

Art. No. 4652-20S, con postes de acero



Para la explicación de los símbolos vea la tarjeta desplegable en la parte posterior

-  7.15 m
-  7.10 x 6.85 m
-  78.50 m³
-  Ø 10.00 m
-  2.90 m
-  2.50 m³
-  32
- 



Bird's Nest Tower

Art. No. 4652-20, con postes de madera




Para la explicación de los símbolos vea la tarjeta desplegable en la parte posterior

-  7.15 m
-  7.10 x 6.85 m
-  78.50 m²
-  Ø 10.00 m
-  2.90 m
-  2.50 m³
-  32
- 



Ø 10.00 m



Q "Fortuna" Bird's Nest Tower (Pág. 26)

Q Olive Tree (Pág. 87)





Bird's Nest Tower "Black Forest"

Art. No. 4652-21S, con postes de acero



Para la explicación de los símbolos vea la tarjeta desplegable en la parte posterior

-  7.15 m
-  5.60 x 8.15 m
-  82.70 m²
-  9.90 x 12.10 m
-  3.00 m
-  4.00 m³
-  64
- 




Bird's Nest Tower "Black Forest"

Art. No. 4652-21, con postes de madera



Para la explicación de los símbolos vea la tarjeta desplegable en la parte posterior

-  7.15 m
-  5.60 x 8.15 m
-  82.70 m²
-  9.90 x 12.10 m
-  3.00 m
-  4.00 m³
-  64
- 






Viking Swinger


Art. No. 4585-60



Para la explicación de los símbolos vea la tarjeta desplegable en la parte posterior



-  3.50 m
-  9.40 x 3.00 m
-  50.00 m²
-  13.55 x 3.70 m
-  1.90 m
-  6.50 m³
-  10
- 



¡Atención!

El espacio requerido para cimientos (espacio de montaje) es mayor que el espacio mínimo requerido para el equipo.




Dragon Swinger

Art. No. 4585-10



Para la explicación de los símbolos vea la tarjeta desplegable en la parte posterior

-  5.40 m
-  7.05 x 15.90 m
-  58.80 m²
-  15.90 x 3.70 m
-  1.90 m
-  7.00 m³
-  13
- 



¡Atención!

El espacio requerido para cimientos (espacio de montaje) es mayor que el espacio mínimo requerido para el equipo.

👍 ¡El equipo para la mayor estampa!
Usado con éxito en colegios y parques durante años.

Separado como fijaciones (rope-end-swing incluye cuerdas de suspensión y sujeciones) para tus propios diseños.




Victory Swinger

Art. No. 4585-50



Para la explicación de los símbolos vea la tarjeta desplegable en la parte posterior



-  2.90 m
-  7.75 x 3.65 m
-  43.20 m²
-  12.50 x 3.50 m
-  1.75 m
-  1.60 m³
-  9
- 




¡Atención!
El espacio requerido para cimientos (espacio de montaje) es mayor que el espacio mínimo requerido para el equipo.



Gondolar Swinger

Art. No. 4585S, postes de acero (Ø 102 mm)


Art. No. 4585PS, postes de abeto Douglas (Ø 180 mm), con zapatas



Diseño con postes de abeto Douglas

Para la explicación de los símbolos vea la tarjeta desplegable en la parte posterior

- 2.80 m
- 3.75 x 2.20 m
- 24.90 m²
- 7.90 x 3.20 m
- 1.50 m
- 2.40 m³
- 4
-





Cyclops Swinger, 4-seater, sencillo



Art. No. 4585-MD4



Para la explicación de los símbolos vea la tarjeta desplegable en la parte posterior

La foto muestra la versión con 3 asientos cada uno.
La imagen muestra la versión individual con 4 asientos.
Versiones de 3 o 5 plazas también disponibles bajo pedido.

-  2.55 m
-  5.00 x 2.15 m
-  28.30 m²
-  8.85 x 3.20 m
-  1.50 m
-  0.90 m³
-  6
- 





Hydra Swinger, 4-seater, doble

Art. No. 4585-MDD4



Para la explicación de los símbolos vea la tarjeta desplegable en la parte posterior


-  2.55 m
-  5.00 x 4.15 m
-  45.60 m²
-  8.85 x 5.20 m
-  1.50 m
-  1.30 m³
-  12
- 



La imagen muestra la versión doble, cada una con 4 asientos.
¡Diseños con 3 ó 5 asientos bajo pedido!



**AMAZING
DISCOVERY**




PARCOURS

Simplemente combine a su gusto

Altamente variable, fácil de instalar, fácil de mantener y adecuado para niños a partir de 2-14 años. Cree su propio parque infantil de acuerdo con sus necesidades y espacio individuales. Dependiendo del grupo de edad y los requisitos, puede elegir entre diferentes alturas, colchonetas de goma, cuerdas colgantes, vigas tambaleantes, redes de escalada y mucho más. Cada recorrido es único y adaptable para adaptarse a su entorno específico.

Las redes están hechas de cuerda Hércules; con calidad HUCK comprobada. Básicamente, todos los elementos (incluidos los grandes equipos de juegos) se pueden combinar entre sí. Dándonos la combinación deseada, además con gusto te asesoraremos sobre el diseño más adecuado y adaptaciones. ¿Falta de espacio? No hay problema, tenemos la solución.

PRODUCTOS DESTACADOS




Con una gran variedad de elementos de carreras de obstáculos, puede crear un paisaje de juego personalizado que se adapte a las necesidades de su comunidad. La integración de elementos sin barreras garantiza que niños de todas las capacidades puedan jugar y aprender juntos.






Posibles combinaciones

Todos los elementos individuales (de la página 118) pueden combinarse unos con otros.



Ejemplo de combinación con postes de acero


Puente "Fun-course"
3-Escaleras "Fun-course"
Puente de bucles "Fun-course"



Ejemplo de combinación con postes de acero


Hanging Rope "Dillenburg"
Rubber Hammock "Dillenburg"
Wobble Beam "Dillenburg"
Climbing Net "Dillenburg"





Ejemplo de combinación con postes de acero

- | | |
|------------------|------------------|
| Vario-Elemento 1 | Vario-Elemento 4 |
| Vario-Elemento 2 | Vario-Elemento 8 |
| Vario-Elemento 3 | |




Ejemplo de combinación con postes de acero

- Hanging Rope "Haiger"
- Rope Ladder "Haiger"
- Climbing Net "Haiger"




Elementos individuales (espacio entre postes de 3.00 m)

Sin postes de refuerzo




Swing Seats
"Haiger"

Art. No. 4591-1 / Acero
Art. No. 4591-1-R / Robinia




Rope Ladder
"Haiger"

Art. No. 4591-2 / Acero
Art. No. 4591-2-R / Robinia



Climbing Net
"Haiger"

Art. No. 4591-3 / Acero
Art. No. 4591-3-R / Robinia



Balancing Rope
"Haiger"

Art. No. 4591-4 / Acero
Art. No. 4591-4-R / Robinia




Rubber Hammock
"Haiger"

Art. No. 4591-5 / Acero
Art. No. 4591-5-R / Robinia




Rope Ladder Rungs
"Haiger"

Art. No. 4591-6 / Acero
Art. No. 4591-6-R / Robinia




Arc Rope
"Haiger"

Art. No. 4591-7 / Acero
Art. No. 4591-7-R / Robinia



Hanging Rope
"Haiger"

Art. No. 4591-8 / Acero
Art. No. 4591-8-R / Robinia




Wobble Beam
"Haiger"

Art. No. 4591-9 / Acero
Art. No. 4591-9-R / Robinia



Polyester Hammock
"Haiger"


Art. No. 4591-11 / Acero
Art. No. 4591-11-R / Robinia



Climbing Rungs
"Haiger"

Art. No. 4591-12 / Acero
Art. No. 4591-12-R / Robinia






Holding Rings
"Haiger"

Art. No. 4591-13 / Acero
Art. No. 4591-13-R / Robinia




Holding Loops
"Haiger"

Art. No. 4591-14 / Acero
Art. No. 4591-14-R / Robinia



Surfer
"Haiger"

Art. No. 4591-15 / Acero
Art. No. 4591-15-R / Robinia




Small Disc
"Haiger"

Art. No. 4960-3 / Acero
Art. No. 4960-3-R / Robinia




Bar, single
"Haiger"

Art. No. 4960-9 / Acero




Rubber Hammock
"Dillenburg"

Art. No. 4591-60-5 / Acero
Art. No. 4591-60-5-R / Robinia



Climbing Net
"Dillenburg"

Art. No. 4591-60-3 / Acero
Art. No. 4591-60-3-R / Robinia



Hanging Rope
"Dillenburg"

Art. No. 4591-60-8 / Acero
Art. No. 4591-60-8-R / Robinia




Wobble Beam
"Dillenburg"

Art. No. 4591-60-9 / Acero
Art. No. 4591-60-9-R / Robinia




Elementos individuales (espacio entre postes de 2.25 m)

Sin postes de refuerzo




Vario-Elemento 1

Art. No. 4591-30-1 / Acero
Art. No. 4591-30-1-R / Robinia



Vario-Elemento 2

Art. No. 4591-30-2 / Acero
Art. No. 4591-30-2-R / Robinia



Vario-Elemento 3

Art. No. 4591-30-3 / Acero
Art. No. 4591-30-3-R / Robinia




Vario-Elemento 4

Art. No. 4591-30-4 / Acero
Art. No. 4591-30-4-R / Robinia



Vario-Elemento 5


Art. No. 4591-30-5 / Acero
Art. No. 4591-30-5-R / Robinia



Vario-Elemento 6 + 7


Bridge 6:
Art. No. 4591-30-6 / Acero
Art. No. 4591-30-6-R / Robinia

Climber 7:
Art. No. 4591-30-7 / Acero
Art. No. 4591-30-7-R / Robinia



Vario-Elemento 8

Art. No. 4591-30-8 / Acero
Art. No. 4591-30-8-R / Robinia




Vario-Elemento 9

Art. No. 4591-30-9 / Acero
Art. No. 4591-30-9-R / Robinia



Bridge 11

Slide 10



Vario-Elemento 10 + 11

Slide 10:

Art. No. 4591-30-10 / Acero
Art. No. 4591-30-10-R / Robinia

Bridge 11:

Art. No. 4591-30-11 / Acero
Art. No. 4591-30-11-R / Robinia



Vario-Elemento 12

Art. No. 4591-30-12 / Acero
Art. No. 4591-30-12-R / Robinia




Vario-Elemento 13

Art. No. 4591-30-13 / Acero
Art. No. 4591-30-13-R / Robinia



Vario-Elemento 14

Art. No. 4591-30-14 / Acero
Art. No. 4591-30-14-R / Robinia



Vario-Elemento 15

Art. No. 4591-30-15 / Acero
Art. No. 4591-30-15-R / Robinia




Vario-Elemento 16

Art. No. 4591-30-16 / Acero
Art. No. 4591-30-16-R / Robinia



Vario-Elemento 17

Art. No. 4591-30-17 / Acero
Art. No. 4591-30-17-R / Robinia



Vario-Elemento 19

Art. No. 4591-30-19 / Acero
Art. No. 4591-30-19-R / Robinia




Vario-Elemento 20

Art. No. 4591-30-20 / Acero
Art. No. 4591-30-20-R / Robinia




Elementos individuales (espacio entre postes de 3.00 m)

Sin postes de refuerzo




Adventure Tunnel
"Fun course"

Art. No. 4960-1 / Acero
Art. No. 4960-1-R / Robinia




Loop Bridge
"Fun course"

Art. No. 4960-2 / Acero
Art. No. 4960-2-R / Robinia




3-part Ladder
"Fun course"

Art. No. 4960-4 / Acero
Art. No. 4960-4-R / Robinia




Arc Bridge
"Fun course"

Art. No. 4960-5 / Acero
Art. No. 4960-5-R / Robinia



Bridge
"Fun course"

Art. No. 4960-6 / Acero
Art. No. 4960-6-R / Robinia



Small Discs
"Fun course"

Art. No. 4960-7 / Acero
Art. No. 4960-7-R / Robinia



Postes de acero o Robinia

Disponibles individualmente, la longitud del poste se basa en el elemento seleccionado



🔍 Mirar página 14 para más información de los postes



Postes de acero

Ø 102 mm
galvanizado en caliente
con tapa de poste roja

Postes de robinia

Ø 160 - 200 mm
incluidas zapatas

Longitud 2.40 m

"Haiger"-Element / Art. No. 4591-0

Longitud 2.30 m

"Haiger"-Element / Art. No. 4591-0-R

Longitud 3.00 m

"Fun course"-Element / Art. No. 4960-0

Longitud 2.90 m

"Fun course"-Element / Art. No. 4960-0-R

Longitud 3.40 m

"Vario" and "Dillenburg"-Elements
Art. No. 4591-30-0

Longitud 3.40 m

"Vario" and "Dillenburg"-Elements
Art. No. 4591-30-0-R

Plataforma para pies para postes de acero

Art. No. 4591-60-S
Altura ajustable



Plataforma para pies para postes de robinia

Art. No. 4575-S
La altura debe especificarse en el pedido



- ⊕ Los postes de acero están disponibles con recubrimiento en polvo bajo pedido
- ⊕ La mayoría de los colores RAL están disponibles



BE STRONG!



REDES DE ESCALADA Y PUENTES


La influencia positiva de la escalada es indiscutible. Especialmente con los niños, esta actividad conlleva que mejoren sus habilidades motoras, las consoliden y fortalezcan. Nuestras redes crean el incentivo para que los niños se enfrenten a estas experiencias, garantizando siempre la máxima seguridad. La creatividad no tiene límites gracias a nuestra variada selección: te ofrecemos diferentes colores, longitudes y materiales, para que los puentes de redes, cuerdas y escaleras se correspondan con tus deseos y expectativas.


PRODUCTOS DESTACADOS

Mantener el equilibrio en este puente lúdico refuerza el sentido del equilibrio y ayuda a desarrollar la coordinación y la confianza en uno mismo.



Jungle Bridge
Pág. 137





Conectores de alta calidad para nuestras cuerdas Hércules



HUCK plastic knot system

Se ha utilizado en todo el mundo durante décadas, nuestras bolas de nudo de 48 mm permite conexiones con una gran variedad de redes y cuerdas. Ya sean simples redes de escalada o grandes paisajes de redes de diferentes formas y tamaños. La bola de nudos HUCK ofrece una conexión fiable y duradera (también disponible en dos partes para reparaciones.)

- ✔ Forma redonda sin esquinas ni bordes para una sensación agradable
 - ✔ Fácilmente reemplazable
 - ✔ Variaciones de color en negro y beige
- Nuevos colores, ahora en azul, amarillo y rojo.**



HUCK aluminium knot system

Para aplicaciones especiales HUCK también ofrece bolas de nudos en aluminio con un diámetro de 28 mm (para cuerdas Hércules de HUCK con 18 mm de diámetro.)

- ✔ Transmisión de alta potencia entre las cuerdas.
- ✔ Forma redonda sin esquinas ni bordes para una sensación agradable



HUCK Stainless-steel clips

Estos conectores, disponibles para redes horizontales están particularmente caracterizados por su material de alta calidad y su diseño limpio.

- ✔ Diseño de alta calidad que complementa a una gran variedad de colores.
- ✔ Confortable para poder tumbarte encima y descansar.
- ✔ Fabricados en acero inoxidable V2A




HUCK Cross-stitch connector

Este diseño en punto de cruz para cuerdas Hércules lo utilizamos para colocar y la cuerda en un primer plano. Es particularmente popular en redes horizontales, por ejemplo hamacas.

- ✔ Variaciones de color: azul, negro, rojo y beige
- ✔ Cómodo para relajarse
- ✔ Cuerda en primer plano





Redes de escalada / PP-Rope

PP-Climbing Nets con nudos trenzados

Art. No.	Descripción	Tamaño malla en mm
4116-110	PP, Ø 16 mm	110
4116-250	PP, Ø 16 mm	250
4116-300	PP, Ø 16 mm	300
4116-400	PP, Ø 16 mm	400
4116-500	PP, Ø 16 mm	500
4120-250	PP, Ø 20 mm	250
4120-300	PP, Ø 20 mm	300
4120-400	PP, Ø 20 mm	400
4120-500	PP, Ø 20 mm	500
4125-250	PP, Ø 25 mm	250
4125-300	PP, Ø 25 mm	300



⊕ Alternativa económica

16 mm de diámetro, sin núcleo interior de acero, nuestra cuerda de PP es más barata que la cuerda Hércules y funciona muy bien para áreas de interior.

⊕ Conexión flexible

Los nudos trenzados no solo son estéticos, además hacen a la cuerda flexible.

⊕ Opciones de colores

La cuerda de 4 ejes hecha de PP está disponible en los siguientes colores: negro, beige, naranja, verde y azul.






Redes de escalada fabricadas con la cuerda Hércules

Hercules-Climbing Nets

hecho de cuerda Hércules Ø 16 mm, seis hilos, con sistema knot ball


Art. No.	Descripción	Tamaño malla en mm
4316-120	Hercules, Ø 16 mm	120
4316-250	Hercules, Ø 16 mm	250
4316-300	Hercules, Ø 16 mm	300
4316-350	Hercules, Ø 16 mm	350
4316-400	Hercules, Ø 16 mm	400
4316-500	Hercules, Ø 16 mm	500



Hercules-Climbing Nets

hecho de cuerda Hércules Ø 18 mm, seis hilos, con sistema aluminium-knot ball system


Art. No.	Descripción	Tamaño malla en mm
4618-120	Hercules, Ø 18 mm	120
4618-250	Hercules, Ø 18 mm	250
4618-300	Hercules, Ø 18 mm	300
4618-350	Hercules, Ø 18 mm	350
4618-400	Hercules, Ø 18 mm	400
4618-500	Hercules, Ø 18 mm	500



Hercules-Climbing Nets

hecho de cuerda Hércules Ø 16 mm, seis hilos, con clips de acero inoxidable


Art. No.	Descripción	Tamaño malla en mm
4516-120	Hercules, Ø 16 mm	120
4516-250	Hercules, Ø 16 mm	250
4516-300	Hercules, Ø 16 mm	300
4516-350	Hercules, Ø 16 mm	350
4516-400	Hercules, Ø 16 mm	400
4516-500	Hercules, Ø 16 mm	500



Hercules-Climbing Nets

hecho de cuerda Hércules Ø 16 mm, cuatro hilos, con conexión cross-stitch

Art. No.	Descripción	Tamaño malla en mm
4416-120	Hercules, Ø 16 mm	120
4416-250	Hercules, Ø 16 mm	250
4416-300	Hercules, Ø 16 mm	300
4416-400	Hercules, Ø 16 mm	400
4416-500	Hercules, Ø 16 mm	500



¡IMPORTANTE! POR FAVOR,
ESPECIFICAR AL HACER :

- 1 dimensiones del marco
- 2 lado de fijación previsto
- 3 dispositivos de fijación
- 4 longitud de la fijación requerida (longitud de hilo)
- 5 Color de la cuerda (ver código de colores debajo)

Pág. 11

Suplementos de menor tamaño para redes de escalada

menor 1 m² + 50 %,
menor 2 m² + 25 %

Calidad Hércules:

- ⊕ Cada cuerda consta de seis cordones de acero recubiertos de poliéster
- ⊕ Garantía de calidad mediante varios procedimientos de prueba
 - ⊕ Alta resistencia al color, a los rayos UV y a la abrasión

Adventure made in Germany
HUCK PLAY EQUIPMENT

Producción de todas las cuerdas en Asslar, Berghausen, Alemania.



Ejemplos de opciones de montaje para redes de escalada, cuerdas de escalada, puentes, etc.

Tenemos muchas soluciones bien diseñadas y prácticas desarrolladas para que puedas unir nuestras cuerdas a varios elementos. Encontrará una pequeña selección a continuación; no dude en ponerse en contacto con nuestro personal técnico para obtener más información sobre

soluciones especiales. Por favor, tenga en cuenta que estos artículos están diseñados para usar solo con nuestra cuerda Hércules. Desafortunadamente, no es posible comprar estos elementos de forma individual.

Conectores de cuerda para borde ➕ Ahora en un diseño más delgado.



Conector T de plástico



Unión T de plástico



Junta en T de plástico disponible en azul, beige, rojo, negro y amarillo.

Uniones para postes y vigas

Longitudes de perno de libre elección / pernos de acero inoxidable de serie



Anilla de acero inoxidable

Art. No. 455B
M8/M10/M12 con tornillo
pegado galvanizado



Unión de tornillo galvanizado

Art. No. 454V
M8/M10/M12



**Adaptador de plástico con
tornillo galvanizado**

Art. No. 454
M10/M12 con tornillo
pegado galvanizado



Cáncamo de acero inoxidable

Art. No. 455-M10
Art. No. 455-M12



Bucle de cuerda

Art. No. 464
Se puede elegir el
diámetro interno



Dedal de acero inoxidable

Art. No. 457VA
Diámetro interior 35 mm



Dedal redondo de plástico

Art. No. 457R
Negro, diámetro interno 35mm



Anilla de acero, galvanizada

Art. No. 453
M8 x 40 mm, M10 x 50 mm,
M10 x 60 mm



Cadena, 6 mm

Art. No. 461V
Galvanizado, (enlaces cortos)
prensado directo



Cadena, 6 mm

Art. No. 461
Galvanizado, (enlaces cortos)
incluye adaptador de plástico



Cadena de acero inoxidable

Art. No. 440-30
Para cadenas de 6 mm u 8 mm
(enlaces cortos)



Grillete de acero inoxidable

Art. No. 440-8G
M8 (combado), ondulado



Otras fijaciones y conectores de acero inoxidable



Adaptador de cadena M12, acero inoxidable
 Art. No. 461-6
 incluyendo pernos roscados,
 para conexión con cadena de 6 mm



Adaptador de cadena M16, acero inoxidable
 Art. No. 461-8
 incluyendo pernos roscados,
 para conexión con cadena de 8 mm



Grillete de cadena M6, acero inoxidable
 Art. No. 440-6-3
 3 conectores partidos para cadena de 6 mm



Grillete de cadena M6 acero inoxidable
 Art. No. 440-6-4
 4 conectores divididos para cadena de 6 mm



Conector de cojinete, acero inoxidable
 Art. No. 430
 Para grillete M8 o M10
 También grillete de 2 o 3 ojales
 Perno roscado M16 o M12



**Conector de cojinete, acero inoxidable
 con perno roscado**
 Art. No. 443
 Para grillete M8 o M10
 También grillete de 2 o 3 ojales en M12
 perno roscado (rosca interior)



Tuerca de manguito M12 acero inoxidable
 Art. No. 433
 con engranaje torx y rosca interior M12



Piñón de cadena dedal acero inoxidable

Art. No. 4603-20

giratorio con cojinete de bronce resistente al desgaste para una carga de torsión máxima de cadena de 6 mm u 8 mm en cuerda Hércules Ø 16 mm



Dedal giratorio, acero inoxidable

Art. No. 4603-10

anillo giratorio con cojinete de bronce resistente al desgaste de VA ancla o cojinete
Art. No. 4602 en cuerda Hércules Ø 16 mm



**Grillete de 2 ojales, acero inoxidable
incluido perno transversal M10**

Art. No. 440-10

sin apoyo, ideal para la formación de esquinas con horizontal redes, para cuerda Hércules Ø 16 mm o Ø 18 mm, también disponibles como grillete de 3 ojales, incl. perno transversal M8



**Grillete de 3 ojales de acero inoxidable
incluido perno transversal M10**

Art. No. 440-20

ideal para formar esquinas en redes horizontales, para cuerda Hércules Ø 16 mm o Ø 18 mm en cadena 6 mm, Anclaje de 8 mm o VA, incl. perno transversal M8



⊕ Otras fijaciones disponibles en nuestro sitio web.
¡Permítenos ayudarte!



Cuerdas de escalada

Por favor, observe los requerimientos de EN 1176-1 Para. 4.2.12 cuando use cuerdas de escalada: Para cuerdas con cierre unilateral (longitud hasta 2.00m) la distancia a la próxima pieza fija del equipamiento debe ser de 60 cm. Para longitudes de cuerda entre 2,00 m y 4,00 m, esta distancia puede ser aumentada a 1,00 m. Las longitudes especificadas son longitudes estándar, otras longitudes pueden ser solicitadas.



Art. No. 480



Art. No. 481



Art. No. 38250

PP-Climbing rope

Art. No.	Descripción producto	Diámetro	Color de la cuerda	Longitud	Fijación superior	Fijación inferior
480	PP-Climbing rope	24 mm	naranja, azul, beige	2.00 m	Dedal y anilla 10 x 50 mm, galvanizados	1x nudo + tapa final de plástico
481	PP-Climbing rope with knots	24 mm	naranja, azul, beige	2.00 m	Dedal y anilla 10 x 50 mm, galvanizados	Tapa final de plástico
38250	PP-Climbing rope	33 mm	beige	2.50 m	Soporte de cuerda galvanizado	Manguito de plástico



Art. No. 479 | 482



Art. No. 483



Art. No. 484

Hercules Climbing rope

Art. No.	Descripción producto	Diámetro	Color de la cuerda	Longitud	Fijación superior	Fijación inferior
479	Hercules Climbing rope	16 mm	verde, naranja, azul, amarillo, naranja fluorescente, negro, gris, rojo, beige, teja	2.00 m	Dedal y anilla 10 x 50 mm, galvanizados	Tapa final de plástico
482	Hercules Climbing rope	18 mm	verde, azul, amarillo, negro, rojo, beige	2.00 m	Dedal y anilla 10 x 50 mm, galvanizados	Tapa final de plástico
483	Hercules Climbing rope with climbing aid*	18 mm	verde, azul, amarillo, negro, rojo, beige	2.00 m	Dedal y anilla 10 x 50 mm, galvanizados	Tapa final de plástico
484	Hercules Climbing rope	25 mm	azul, amarillo, rojo, beige	2.00 m	Dedal y anilla 10 x 50 mm, galvanizados	Tapa final de plástico

*Colores de los elementos de escalada: amarillo, rojo, negro o beige

Conexiones de doble cara para cuerdas de escalada



Suplemento para uniones al suelo
Art. No. 4825



Ejemplo (sin tornillo de anclaje al suelo):
Cadena galvanizada de 6 mm, longitud aprox. 40cm (en el suelo) o pernos de anillo en ambos extremos de la cuerda u otras opciones de fijación (páginas 130-132).



Ground anchor (screwable)
Art. No. 410

Acero (Ø ca. 10 mm), galvanizado en caliente
Longitud aprox. 40 cm





Bucles y anillas



Art. No. 403



Art. No. 404



Art. No. 404K




Art. No. 404-1



Art. No. 474



Art. No. 4741



Art. No. 489-10

Art. No.	Descripción producto	Color de la cuerda	Diseño
403	Roman ring		Sin cuerda ni cadena
404	Roman ring with Hercules rope	verde, naranja, naranja fluorescente, azul, amarillo, negro, gris, rojo, beige, turquesa, fucsia	20 cm cuerda Hércules y anillas de tornillo M12 x 200 mm
404K	Roman ring with Hercules rope & thimble swivel	verde, naranja, naranja fluorescente, azul, amarillo, negro, gris, rojo, beige, turquesa, fucsia	Cuerda Hércules de 20 cm y eslabón giratorio dedal + adaptador de cojinete VA M12 x 200 mm
404-1	Roman ring with chain		Cadena de 20 cm 6 mm vz. y argolla M12 x 200 mm
474	Polyester gym ring (Outside) Ø 290 mm		Sin cuerda ni cadena
4741	Polyester gym ring 28 x 240 mm with 16 mm Ø – Hercules rope	verde, naranja, naranja fluorescente, azul, amarillo, negro, gris, rojo, beige, turquesa, fucsia	50 cm de cuerda Hércules y 40 cm de cadena vz de 6 mm
489-10	Garland rope with 16 mm Ø – Hercules rope	verde, naranja, naranja fluorescente, azul, amarillo, negro, gris, rojo, beige, turquesa, fucsia	ambos extremos de cuerda con argolla M12 x 200 mm Longitud del soporte 3.00 m

Bajo pedido, las versiones se pueden seleccionar individualmente (por ejemplo, longitudes, accesorios).






Escaleras

Nuestras escaleras de cuerdas están diseñadas para parques infantiles, por lo que la carga máxima es de 150Kg. No pueden usarse como escalera de rescate ni en el área industrial con sus correspondientes extensiones. La distancia entre peldaños es de 30 cm, el ancho de la escalera es de

aprox. 40 cm. La distancia al suelo recomendada hasta el peldaño más bajo es de 40 cm. La longitud de la escalera se mide desde el punto de suspensión superior hasta el peldaño inferior.




Art. No. 40



Art. No. 42



Art. No. 44



Art. No. 44-10

Art. No.	Peldaños	Suspensión de la cuerda	Color de la cuerda	Diseño
40	Acacia wood	PP-Multi strand rope, Ø 16 mm	Naranja, azul, beige, negro, verde (nuevo)	Ambos extremos superiores de cuerda con guardacabo y anilla 10 x 50 mm, galvanizados
42	Aluminium	Hercules rope, Ø 16 mm	verde, naranja, naranja fluorescente, azul, amarillo, negro, gris, rojo, beige, turquesa, fucsia	Ambos extremos superiores de cuerda con guardacabo y anilla 10 x 50 mm, galvanizados
44	Acacia wood	Hercules rope, Ø 16 mm	verde, naranja, naranja fluorescente, azul, amarillo, negro, gris, rojo, beige, turquesa, fucsia	Ambos extremos superiores de cuerda con guardacabo y anilla 10 x 50 mm, galvanizados
44-10	Plastic	Hercules rope, Ø 16 mm	verde, naranja, naranja fluorescente, azul, amarillo, negro, gris, rojo, beige, turquesa, fucsia	Ambos extremos superiores de cuerda con guardacabo y anilla 10 x 50 mm, galvanizados


Posibles fijaciones de escaleras



1 punto de fijación



2 puntos de fijación



Sin fijación (estándar)

Suplemento para uniones al suelo

Art. No. 4826

Ejemplos (sin tornillo de anclaje al suelo)
Cadena galvanizada de 6 mm, longitud aprox. 40 cm (en el suelo) o 1x o 2x cadena de anclaje al suelo u otras opciones de montaje (página 130-132).



Ground anchor (screwable)


Art. No. 410

Acero (Ø ca. 10 mm), galvanizado en caliente
Longitud aprox. 40 cm



Net bridge

En forma de V, por metro lineal
Art. No. 4957-300




Net handrails

Para pasarela de madera o caucho,
por metro lineal
Art. No. 4910-300 Mesh size 30 x 25 cm




Simple Net Bridge

por metro lineal
Art. No. 4959-250



Net bridge


Con peldaños de madera adicionales,
por metro lineal
Art. No. 4952




Las ilustraciones son ejemplos de puentes estándar. La personalización individual es posible.

Art. No.	Descripción producto	Camino	MW Camino	Altura del pasamanos	MW pasamanos	Anchura del pasamanos	Anchura del puente peatonal	Uniones
4957-300	Net bridge in V-Form	4 x Hercules rope	3 x 5 cm	85 cm	30 x 30 cm	80 cm	18 cm	Eyebolt M12, Stainless steel
4910-300	Net handrails, both sides			85 cm	25 x 30 cm			Eyebolt M12, Stainless steel
4959-250	Simple Net Bridge	Hercules mesh	30 x 30 cm	80 cm	30 x 80 cm	60 cm	60 cm	Eyebolt M12, Stainless steel
4952	Net bridge with wooden rungs	Hercules – mesh and wooden rungs	27 x 30 cm	80 cm	40 x 60 cm	80 cm	80 cm	Eyebolt M12, Stainless steel


Artículos estándar disponibles hasta 5,00 m de longitud, otras longitudes bajo pedido



Vigas transversales exteriores (material bajo el pie más largo que la cuerda del pasamanos)



Vigas transversales al ras (todas las cuerdas de la misma longitud)



Vigas transversales interiores (material bajo el pie más corto que las cuerdas de pasamanos)

Cuando haga un pedido por favor indique los siguientes detalles

- abertura existente entre los marcos (longitud del puente)
- dimensión entre ejes/ centro al centro de los postes (anchura del puente)
- longitud de tornillo deseadas
- Posición de las vigas transversales para unir las al material del suelo
- Variación de altura entre vigas transversales

Wooden Walkway

por metro lineal

Art. No. 4930-005-050 Anchura 50 cm

Art. No. 4930-005-075 Anchura 75 cm

Art. No. 4930-005-100 Anchura 100 cm




Rubber Walkway

por metro lineal

Art. No. 4950

Anchura nominal 55 cm, Longitud máx. 3.00 m



Jungle Bridge

por metro lineal


Art. No. 4954-300

con cuerda de PP, beige, aprox.

Art. No. 4956-300

Con cuerda de PP, beige, aprox. 160/160 mm, longitud hasta 5,00m

Nuevos colores disponibles: azul, verde, negro



PP-Walkway rope

por metro lineal

Art. No. 4325-0090-08 walkway: 90/90 mm

Colores posibles: beige

Art. No. 4325-0160-08 walkway: 160/160 mm,

Colores posibles: beige

(no hay opción elección de color disponible con ninguno de los productos)



Todas las cuerdas permiten caminar con seguridad. Sección transversal cuadrada.

Fijaciones "plus" en ambos extremos de cada cuerda corriendo

Art. No. 495 e.g. Ring screw

Art. No.	Descripción producto	Pasamanos	Handrail height	MW pasamanos	Handrail width	Camino	Uniones
4930-005-050	Wooden Walkway, 50 cm Nominal width	Peldaños de alerce, 45 x 95 mm				50 cm	Eyebolt M12, Stainless steel
4930-005-075	Wooden Walkway, 75 cm Nominal width	Peldaños de alerce, 45 x 95 mm				75 cm	Eyebolt M12, Stainless steel
4930-005-100	Wooden Walkway, 100 cm Nominal width	Peldaños de alerce, 45 x 95 mm				100 cm	Eyebolt M12, Stainless steel
4950	Rubber Walkway 55 cm Nominal width	Base de goma cerrad				55 cm	Extended ends
4954-300	Jungle Bridge	90/90 mm PP-Walkway rope	85 cm	30x30 cm	85 cm	9 cm	Eyebolt M12 / M16, Stainless steel
4956-300	Jungle Bridge	160/160 mm PP-Walkway rope	85 cm	30x30 cm	85 cm	16 cm	Eyebolt M12 / M16, Stainless steel
4325-0090-08 + 495	PP-Walkway rope	90/90 mm				9 cm	Eyebolt M12 / M16, Stainless steel (Art. No. 495)
4325-0160-08 + 495	PP-Walkway rope	160/160 mm				16 cm	Eyebolt M12 / M16, Stainless steel (Art. No. 495)

Artículos estándar disponibles hasta 5,00 m, otras longitudes bajo pedido.



Túnel de red HUCK

Nuestros túneles de redes están disponibles en una amplia variedad de formas y versiones, redondo, angular o triangular, pueden ser incluidos en juegos existentes o construcciones especiales con grandes longitudes

La malla Hércules se utiliza para la cubierta, peldaños de madera para la pasarela o de banda elástica o cuerdas de PP están disponibles en diferentes colores. ¡llámenos y le aconsejamos!



Túnel de red, cuadrado, material bajo los pies hecho de malla Hércules



Túnel de red, redondo, material bajo los pies hecho de malla Hércules incl. anillo de acero envuelto en cuerda



Túnel de red, cuadrado, material bajo los pies hecho de peldaños de madera de alerce



Túnel de red, triangular, camino hecho de cuerda de PP

Art. No.	Product Descripción	Walkway	MW walkway	Width	MW Handrail	Height	Attachments
4970	Net Tunnel	Hercules mesh	125 x 125 mm	75 cm	30 x 30 cm	90 cm	Eyebolt M12, Stainless steel
4971	Net Tunnel	Hercules mesh	125 x 125 mm	75 cm	30 x 30 cm	120 cm	Eyebolt M12, Stainless steel
4972	Net Tunnel	Hercules mesh	125 x 125 mm	90 cm	30 x 30 cm	90 cm	Eyebolt M12, Stainless steel
4973	Net Tunnel	Hercules mesh	125 x 125 mm	90 cm	30 x 30 cm	120 cm	Eyebolt M12, Stainless steel

Artículos estándar disponibles hasta 5,00 m, otras longitudes bajo pedido.




Chimeneas de escalada HUCK

Nuestras chimeneas de escalada están también disponibles en varias formas y versiones. Redondo, cuadrado, completo con un tamaño de malla pequeño, con anillos de cuerda para la estabilización y mucho

más. Permítanos diseñar, elaborar y fabricar su chimenea individual de escalada, llámenos y deje que le asesoremos!






Puentes y túneles de red bajo pedido

Entregamos los puentes y túneles en la longitud apropiada con los componentes de acceso, cimentación y diseños de refuerzo e instrucciones de montaje. ¡Podemos incluir el montaje si lo desea!

La longitud del puente se basa en el espacio que desea que abarque, más la distancia requerida desde el borde del agua hasta el punto de acceso (approx. 1.50 m). Las conexiones individuales y las partes de construcciones se deciden de acuerdo al tipo de puente/túnel o se adaptan a las construcciones suspendidas existentes según previo acuerdo con usted.

Adaptamos los puentes de red con una variedad de materiales y componentes de conexión.

Por favor, especifique las dimensiones que figuran en el boceto al hacer su consulta (a-f). Utilizamos esta información para ofrecerle una construcción de EN 1176 para el área de juegos (altura máxima del vástago 3.00 m con protección contra caídas adecuada) o en edificios públicos también corresponde DIN 1055/1072.



La información requerida para su solicitud:

- a) Dimensión clara entre el marco o la construcciones de la torre si ya está disponible
- b) Dimensión entre los dos bordes del terraplén
- c) Dimensión entre el borde inclinado y el marco existente.
- d) Mida desde el borde superior del nivel del juego hasta el borde superior del agua si existe.
- d²) mida desde el borde superior del nivel del juego hasta el punto del fondo
- e) Altura de entrada deseada o existente
- f) Valor del tipo de suelo (si se conoce)

Instale HUCK – soluciones completas para túneles/puentes



Puente camino de madera, Longitud 54 m



Túnel camino de madera, Longitud 40 m



Túnel de red con peldaños suspendidos, Longitud 8 m



Puente camino de mandera, Longitud 40 m




Puente Junge en forma de V- Longitud 20 m



Túnel de red en forma de V (área de piscina), Longitud 21 m



**HIGHER
FURTHER!**




COLUMPIOS

El clásico entre los columpios es sin duda el original nido de pájaros HUCK, con casi 30 años de diversión segura en los juegos infantiles. Los columpios de HUCK son adecuados para todos los grupos de edad y se pueden combinar de muchas maneras, disfrute puro tanto para jóvenes como adultos.

Además, ofrecemos muchos modelos para personas con discapacidad porque la inclusión en guarderías, colegios y parques es un asunto que nos llega al corazón y se estipulará en una nueva planificación por la legislación.

PRODUCTOS DESTACADOS

Las coloridas alfombras link no sólo aportan color al parque infantil, sino que también fomentan la estimulación visual y la creatividad de los niños cuando juegan y se columpian en ellas.

Nueva alfombrilla de eslabones de colores
Para todos los nidos de pájaros.





Swing Frame "Twin", abeto Douglas

Art. No. 4577-3-250, without fixings or attachments




Para la explicación de los símbolos vea la tarjeta desplegable en la parte posterior

Altura de suspensión: 2.50 m

-  2.75 m
-  6.80 x 3.50 m
-  33.00 m²
-  7.60 x 5.35 m
-  1.45 m (swing seat)
-  1.55 m (Bird's Nest)
-  4.00 m³
-  01 = 12 / 02 = 2 / 03 = 7
- 

¡Por favor!
tenga en cuenta que el espacio requerido para los cimientos (espacio de montaje) es mayor que el espacio mínimo requerido para el equipo.

Nuestro Original HUCK Bird's Nest puede ser encontrado en la Pág. 146!



Encontrará las piezas de suspensión adecuadas en las páginas 148, 149 y a partir de la página 152.

Ejemplos de combinación:
Bird's Nest + Bird's Nest
Bird's Nest + rocking chair
Bird's Nest + 2x swing seat

Muchas otras combinaciones posibles.



Arch Swing to set in concrete

Art. No. 4580-4B, incl. fixings, without attachments



Para la explicación de los símbolos vea la tarjeta desplegable en la parte posterior

Nuestro Original HUCK Bird's Nest puede ser encontrado en la Pág. 146!

Altura de suspensión: 2.50 m

-  3.10 m
-  Ø 1.25 m
-  18.45 m²
-  7.40 x 2.50 m
-  1.50 m
-  2.25 m³
-  6
- 



Bajo pedido, el columpio Arc se puede pintar o recubrir en polvo por un coste adicional.

¡Atención!
El espacio requerido para los cimientos (espacio de montaje) es mayor que el espacio mínimo del equipo.



Swing Frame en abeto Douglas

Art. No. 4577-1-200 Altura de suspensión 2.00 m, sin fijación ni soportes

Art. No. 4577-1-250 Altura de suspensión 2.50 m, sin fijación ni soportes



Para la explicación de los símbolos vea la tarjeta desplegable en la parte posterior

Nuestro Original HUCK Bird's Nest puede ser encontrado en la Pág. 146!

Altura de suspensión: 2.00 m

-  2.25 m
-  4.15 x 2.60 m
-  16.80 m²
-  6.75 x 2.50 m
-  1.20 m (single seat)
 1.30 m (Bird's Nest)
-  2.00 m³
-  6
- 

Altura de suspensión: 2.50 m

-  2.75 m
-  4.15 x 3.00 m
-  18.90 m²
-  7.60 x 2.50 m
-  1.45 m (single seat)
 1.55 m (Bird's Nest)
-  2.00 m³
-  6
- 



¡Atención!

El espacio requerido para los cimientos (espacio de montaje) es mayor que el espacio mínimo del equipo.



Swing Frame en abeto Douglas, largo

Art. No. 4577-2-200 Altura de suspensión: 2.00 m, sin fijación ni soportes

Art. No. 4577-2-250 Altura de suspensión: 2.50 m, sin fijación ni soportes



Para la explicación de los símbolos vea la tarjeta desplegable en la parte posterior

Encontrará las piezas de suspensión adecuadas en las páginas 148, 149 y a partir de la página 152.

Altura de suspensión: 2.00 m

-  2.25 m
-  7.15 x 2.60 m
-  41.00 m²
-  9.05 x 7.20 m
(varies depending on attachment)
-  1.20 m (single seat)
1.30 m (Bird's Nest)
-  2.00 m³
-  8
- 

Altura de suspensión: 2.50 m

-  2.75 m
-  7.15 x 3.00 m
-  44.00 m²
-  9.05 x 8.00 m
(varies depending on attachment)
-  1.45 m (single seat)
1.55 m (Bird's Nest)
-  2.00 m³
-  8
- 

¡Atención!

El espacio requerido para los cimientos (espacio de montaje) es mayor que el espacio mínimo del equipo.





Original HUCK Bird's Nest

Art. No. 4650



¡NUEVOS COLORES
DEL ENVOLTORIO DE
CUERDA Y LOS ENLACES
DE LA MALLA!



Para la explicación de los símbolos vea la tarjeta desplegable en la parte posterior

Altura de suspensión: 2.00 m – 2.50 m



aprox. Ø 1.20 m



1.30 m – 1.55 m



Distancia mínima al marco
del columpio: 0.80 m



Envoltura de cuerda:



azul, verde, rojo, beige, negro
(colores por separado o
en doble combinación)

Enlace mat:



verde neón, verde oscuro, azul,
amarillo, rojo, rosa, beige, negro
(colores individuales o combinados)

Cuerdas de suspensión

verde, naranja óxido, azul, amarillo, negro,
beige, gris, rojo, naranja fluorescente,
turquesa, fucsia

o

Tubo de protección de la cadena

negro, rojo




Supera los requisitos de seguridad de la norma DIN EN 1176-2

- ⊕ Acolchado extra grueso
- ⊕ Estera de enlace protegida contra la penetración
- ⊕ Servicio inmejorable
- ⊕ 5 años de garantía en todos los materiales
- ⊕ Servicio de devolución de por vida en toda Europa en caso de reparación
- ⊕ Costes de reparación justos

⊕ Las ventajas de nuestra estera de enlace con conexión de cadena por cable de acero, probada 100.000 veces en todo el mundo.

La base de eslabones de nuestro HUCK Bird's Nest original de 2002 no muestra signos de daños en los eslabones de plástico, los cables de acero ni las cadenas.



- ⊖ La superficie del suelo de red de otro columpio nido de 2013 ya está tan desgastada que la conexión del nudo solo se mantiene en su sitio mediante hebras de cuerda individuales. La incrustación de acero también está completamente expuesta en algunos lugares y afectada por el óxido.



* Para un balanceo duradero: Todos los columpios de nido de pájaros HUCK con protección extrafuerte contra la abrasión en las uniones sometidas a tensión de las cadenas de suspensión a la cesta del nido y en los puntos de cruce de las cadenas de suspensión.



¡Confía sólo en el original!

En el HUCK Bird's Nest, los niños juegan en una colchoneta articulada de malla estrecha. El riesgo de lesiones es, por tanto, extremadamente bajo. Los "pollitos" se sientan sobre una base sin escalones y suavemente redondeada, igual que sus amigos emplumados en el nido de un pájaro.

Por supuesto, la norma de equipamiento de juegos también establece ciertos requisitos para el acolchado, que el HUCK Bird's Nest supera con creces.

Otro criterio de calidad: la protección contra la abrasión extra fuerte para las piezas de conexión sometidas a grandes esfuerzos y para las cadenas de suspensión. Una cubierta de manguera muy resistente a la intemperie y flexible al frío para las cadenas de suspensión HUCK proporciona una protección óptima durante el uso intensivo.

El mantenimiento también es un juego de niños: los equipos de juego pueden revisarse sin problemas cuando están suspendidos. Todos los materiales utilizados tienen una garantía de 5 años y, con los cuidados y el mantenimiento adecuados, los niños pueden disfrutar de sus juegos durante mucho tiempo.

Nuestra experiencia y nuestros elevados estándares garantizan calidad al más alto nivel: ¡simplemente HUCK "Made in Germany"!

El nombre "Vogelnest" es una marca registrada de HUCK Seiltechnik GmbH desde hace muchos años.

Conclusión: ¡Confíe sólo en el original! Porque sólo el Nido de Pájaro de HUCK combina diversión, durabilidad y seguridad.

Beneficiense de las ventajas de todos los columpios nido de pájaro originales de HUCK.

Seguridad y alto valor lúdico

- ⊕ Estera de malla cerrada
- ⊕ Protección contra resbalones y deslizamiento de brazos y piernas
- ⊕ Base en forma de nido
- ⊕ Acolchado extra grueso

Alta calidad

- ⊕ Protección adicional contra la abrasión en las piezas de unión
- ⊕ Cadenas de suspensión con cubierta de manguera de muy alta calidad, resistente a la intemperie y flexible al frío
- ⊕ 5 años de garantía en todos los materiales

Mantenimiento extremadamente sencillo

- ⊕ Mantenimiento posible in situ cuando está suspendida
- ⊕ Alta disponibilidad de piezas de repuesto
- ⊕ Servicio HUCK con recogida y nueva entrega



Original HUCK Honeycomb Nest

Art. No. 4550



Original HUCK Mini Bird's Nest

Art. No. 4650-85



Art. No.	Descripción del producto	Diámetro	Altura de suspensión	Color mangas protectoras de cadenas	tabla	Altura de suspensión	
						2.00 m	2.50 m
4550*	Original HUCK Honeycomb Nest	1.00 m	2.00 m or 2.50 m	negro, rojo	1.54 m	1.30 m	1.55 m
4650*	Original HUCK Bird's Nest	1.20 m	2.00 m or 2.50 m	negro, rojo	1.90 m	1.30 m	1.55 m
4650-85*	Original HUCK Mini Bird's Nest	0.90 m	2.00 m or 2.50 m	negro, rojo	1.54 m	1.30 m	1.55 m
4650-85M	Original HUCK Mini Bird's Nest for Mini-M-Swing	0.90 m	1.29 m		Mini-M-Swing 1.43 m	Mini-M-Swing 0.50 m	

*El Art. No. 4550/4650/4650-85 se fabrica con cadenas de suspensión y manguito de serie; cuerdas de suspensión solo bajo pedido
Envoltura de color del cable: verde, azul, rojo (carga adicional), negro, beige.

Color de los cables de suspensión: verde, naranja, naranja fluorescente, azul, amarillo, negro, gris, rojo, beige, turquesa, fucsia
Colores de la alfombrilla: negro y verde neón.



Universal joint
incluido el rodamiento de seguridad
Art. No. 4608-1

Más información en
la página 205



Easy-Swing "Honeycomb Nest"


Art. No. 4591-50-3



La foto muestra mini Bird's Nest como complemento

Para la explicación de los símbolos vea la tarjeta desplegable en la parte posterior

La altura de suspensión puede ajustarse de, 1.40 - 2.00 m
 Área del asiento: Ø 1.00 m, Octagonal



-  2.44 m
-  2.50 x 1.00 m
-  15.50 m²
-  6.90 x 2.25 m
-  1.35 m
-  0.80 m³
-  3
- 

¡Atención!

El espacio requerido para los cimientos (espacio de montaje) es mayor que el espacio mínimo del equipo.

Equipamiento
 2 postes de acero (Ø 102 mm), galvanizado en caliente, longitud 3.40 m






Easy-Swing "Swing Bed"

Art. No. 4591-50-9



Para la explicación de los símbolos vea la tarjeta desplegable en la parte posterior

Altura de suspensión: puede ser ajustada fácilmente, máx. 2.00 m, Área del asiento: 1.20 x 0.90 m



-  2.44 m
-  2.65 x 1.85 m
-  15.60 m²
-  7.05 x 2.25 m
-  1.25 m
-  2.90 m³
-  5
- 
- 



¡Atención!
El espacio requerido para los cimientos (espacio de montaje) es mayor que el espacio mínimo del equipo.

Equipamiento
4 postes de acero (Ø 102 mm),
galvanizado en caliente, longitud 3.40 m



Easy-Swing "Midi"

Art. No. 4591-50-2

Área del asiento (W x H x D): 0.55 m x 0.90 m x 0.60 m




Easy-Swing "Maxi"

Art. No. 4591-50-1

Área del asiento (W x H x D): 0.80 m x 1.05 m x 0.80 m



Para la explicación de los símbolos vea la tarjeta desplegable en la parte posterior

	2.45 m	
	2.35 x 0.75 m	
	12.70 m ²	
	7.05 x 1.85 m	
	1.30 m	
	1.00 m ³	
	1	
		
		



¡Atención!

El espacio requerido para los cimientos (espacio de montaje) es mayor que el espacio mínimo del equipo.

Equipamiento

2 postes de acero (Ø 102 mm), galvanizado en caliente, longitud 3.40 m. Postes y cojinetes de suspensión

Sujeto a cambios técnicos

	2.45 m	
	2.35 x 0.85 m	
	14.65 m ²	
	7.10 x 2.10 m	
	1.30 m	
	1.00 m ³	
	1	
		
		



¡Atención!

El espacio requerido para los cimientos (espacio de montaje) es mayor que el espacio mínimo del equipo.



Mini-M-Swing

Art. No. 4540-10 Postes con soporte de suspensión sin fijaciones*

Art. No. 4540-10-04 Postes con soporte de suspensión sin fijaciones, recubrimiento en polvo*

Art. No. 4540-10A Conjunto de anclaje al suelo, galvanizado en caliente



Para la explicación de los símbolos vea la tarjeta desplegable en la parte posterior

Altura de suspensión: 1.29 m

 2.30 x 0.90 m


 8.70 m²

 3.95 x 2.20 m

 0.50 m

 1.00 m³

 4



¡SUPER PRÁCTICO!

Con anclajes de excavación, este juego es fácil de instalar y se puede jugar inmediatamente (Art. No. 4540-10A)

¡Atención!

El espacio requerido para los cimientos (espacio de montaje) es mayor que el espacio mínimo del equipo.

Ahora con una menor caída para un inicio más fácil para los más pequeños.

*Complemento recomendado

Original HUCK
Mini Bird's Nest
Art. No. 4650-85M
(Pág.148)

Toddler Swing Seat
Art. No. 4693M



Swings



Art. No. 4693-10



Art. No. 4693



Art. No. 4693-70



Art. No. 4712



Art. No. 5720-1



Art. No. 4700-08



Art. No. 491



Art. No. 4698-1



Art. No. 5720 (Para uso privado)

Art. No.	Descripción del producto	Diseño	Altura de suspensión	Soporte suspensión requerido (Pág. 204)
4693-10	Baby Seat	Hercules rope, coloured	2.00 - 2.50 m	2x Art. No. 4602 Articulated swing hook
4693	Toddler Swing Seat	Hercules rope, coloured	2.00 - 2.50 m	inclusive 2x Art. No. 4602 Articulated swing hook
4693-70	Double Toddler Swing	Hercules rope, coloured	2.00 - 2.50 m	2x Art. No. 4602 Articulated swing hook
4712	Safty Swing Seat with chain	2.00 m Chain, galvanized	2.50 m	2x Art. No. 4602 Articulated swing hook
5720-1	Swing Seat with chain	2.00 m Chain, galvanized	2.50 m	2x Art. No. 4602 Articulated swing hook
4700-08	Rustic Board Swing (for private use)	14 mm Ø PP-Multi strand rope, beige	2.00 - 2.50 m	2x Art. No. 4602 Articulated swing hook
491	Pendulum Seat with chain	2.00 m chain with sleeve		inclusive Art. No. 4603 Swivel
4698-1	Simple Tyre Swing		2.00 m - 2.50 m	2x Art. No. 4602 Articulated swing hook
5720	Swing Seat	PP-Multi strand rope, blue or white	2.00 - 2.50 m	2x Art. No. 4602

Todas las distancias medidas para una distancia al suelo de 40 cm aproximadamente.



Art. No. 4610 | 4611



Art. No. 4620



Art. No. 4630

Art. No.	Descripción del producto	Diseño	Dimensiones	Altura de suspensión	Drill-hole distancia	Distancia a la cuerda del columpio	Soporte suspensión requerido (Pág. 204)
4610	Climbing Chimney without ground anchor	Hercules rope coloured	Ø 70 cm	2.00 or 2.50 m	-	1.00 m	Inclusive 1x Art. No. 4608-2 Universal Joint
4611	Climbing Chimney with ground anchor	Hercules rope coloured	Ø 70 cm	2.00 or 2.50 m	-	0.70 m	Inclusive 1x Art. No. 4608-2 Universal Joint
4620	Rope Ring Swing Carousel without ground anchor	Hercules rope coloured	Ø 70 cm	2.00 or 2.50 m	-	1.00 m	Inclusive 1x Art. No. 4608-2 Universal Joint
4630	Oval Rope Swing	2x v-shaped chain, red chain sleeves	1.05 x 0.60 m	2.00 or 2.50 m	0.70 m	0.80 m	Inclusive 2x Art. No. 4608-3 Articulated swing hook



Art. No. 4695



Art. No. 4695-30



Silla mecedora también disponible en naranja.



Art. No. 4696

Art. No.	Descripción del producto	Diseño	Dimensiones	Altura de suspensión	Drill-hole distancia	Distancia a la cuerda del columpio	Soporte suspensión requerido (Pág. 204)
4695	Swing Seat Maxi	2x v-shaped chain, red chain sleeves	0.80 x 1.10 x 0.80 m	2.00 or 2.50 m	0.80 m	0.70 m	Inclusive 2x Art. No. 4608-3 Articulated swing hook
4695-30	Swing Seat Midi	2x v-shaped chain, red chain sleeves	0.60 x 0.90 x 0.60 m	2.00 or 2.50 m	0.55 or 0.60 m	0.65 m	Inclusive 2x Art. No. 4608-3 Articulated swing hook
4696	Swing Seat Mini	2x v-shaped Hercules rope, red and green	0.60 x 0.30 x 1.20 m	2.00 or 2.50 m	0.55 or 0.60 m	0.65 m	Inclusive 2x Art. No. 4608-3 Articulated swing hook

Todas las dimensiones medidas para una distancia al suelo de 40 cm aproximadamente.





Art. No. 4771-08



Art. No. 4772-08

Art. No.	Descripción del producto	Diseño	Dimensiones	Altura de suspensión	Distancia mínima al columpio	Soporte suspensión requerido (Pág. 204)
4771-08	Partner Swing "Rustikal"	3x cadenas de suspensión con funda de cadena roja	140 x 140 mm, Anchura aprox. 1.70 m	2.00 or 2.50 m	0.60 m	3x Art. No. 4602 Articulated swing hook
4772-08	Trio Swing	4x cadenas de suspensión con funda de cadena roja	140 x 140 mm, Anchura aprox. 1.90 m	2.00 or 2.50 m	0.60 m	4x Art. No. 4602 Articulated swing hook



Art. No. 4585-40



Art. No. 4770-08-200 | 4770-08-250



Art. No. 4651-20

Art. No.	Descripción del producto	Diseño	Dimensiones	Altura de suspensión	Drill-hole distancia	Minimum distance to frame	Soporte suspensión requerido (Pág. 204)
4585-40	Rope-end Swing	Hercules rope coloured	140 x 140 mm, Long. aprox. 1.90 m	2.00 or 2.50 m	1.90 m	0.90 m	2x Art. No. 4608 Universal Joint
4770-08-200/250	Jungle Rope Swing	2 x Chain 8 mm galvanized	90 x 90 mm, Long. total aprox. 3.60 m	2.00 or 2.50 m	2.00 m	0.70 m	2x Art. No. 4608 Universal Joint
4651-20	Swing Bed	4 x Hercules rope coloured	1.20 x 0.90 m	2.00 - 2.50 m	-	0.80 m	Art. No. 4608-1 Universal Joint Incl. safety bearings



Plastic Link Hammock

con eslabones y cable de acero

Art. No. 806



Para la explicación de los símbolos vea la tarjeta desplegable en la parte posterior

Área para tumbarse: 0.80 x 1.80 m



1.60 m



4.65 x 0.90 m



16.90 m²



4.90 x 3.90 m



0.65 m



5



Los datos técnicos son específicos del ejemplo, estos cambian según la altura de instalación.

¡Atención!
El espacio requerido para los cimientos (espacio de montaje) es mayor que el espacio mínimo del equipo.

Band Hammock

Art. No. 807



Para la explicación de los símbolos vea la tarjeta desplegable en la parte posterior

Área para tumbarse: 0.80 x 1.95 m



1.60 m



4.65 x 0.90 m



16.90 m²



4.90 x 3.90 m



0.65 m



5



Los datos técnicos son específicos del ejemplo, estos cambian según la altura de instalación.

¡Atención!
El espacio requerido para los cimientos (espacio de montaje) es mayor que el espacio mínimo del equipo.

Los postes para hamacas incluyen elementos de suspensión

Art. No. 805S Acero (Ø 102 mm), Longitud 2.40 m

Art. No. 805PS Abeto Douglas (Ø 180 mm), Longitud 2.70 m. con zapatas

Art. No. 805R Postes de madera Robinia / Ø 160-200 mm, Longitud 2.80 m con zapatas de acero



Hercules Rope Hammock con fijaciones de clip

Art. No. 808VA




Hercules Rope Hammock con punto de cruz

Art. No. 808KS



Para la explicación de los símbolos vea la tarjeta desplegable en la parte posterior

Área para tumbarse: 0.80 x 1.80 m




Los datos técnicos son específicos del ejemplo, estos cambian según la altura de instalación.

¡Atención!
El espacio requerido para los cimientos (espacio de montaje) es mayor que el espacio mínimo del equipo.



Para la explicación de los símbolos vea la tarjeta desplegable en la parte posterior

Área para tumbarse: 0.80 x 1.80 m



Los datos técnicos son específicos del ejemplo, estos cambian según la altura de instalación.

¡Atención!
El espacio requerido para los cimientos (espacio de montaje) es mayor que el espacio mínimo del equipo.





Polyester Hammock

Art. No. 807-200



Para la explicación de los símbolos vea la tarjeta desplegable en la parte posterior

Área para tumbarse: 0.65 x 1.50 m



1.44 m



3.15 x 0.65 m



14.20 m²



4.40 x 3.65 m



0.65 m




0,80 m³



5




Los datos técnicos son específicos del ejemplo, estos cambian según la altura de instalación.




Postes de acero para hamacas de polyester incl. Cojinetes de suspensión

Art. No. 805-200



Hammock Trio



Art. No. 807-100



Para la explicación de los símbolos vea la tarjeta desplegable en la parte posterior

Área para tumbarse: 0.65 x 1.50 m (3x)

-  1.44 m
-  Ø 6.15 m
-  31.90 m²
-  6.60 x 6.60 m
-  0.70 m
-  1.55 m³
-  15
- 



Otras opciones
bajo pedido.

Equipamiento
4 postes de acero (Ø 102 mm),
longitud de 2.40 m



XXL-Hammock para arco de acero

Art. No. 808-2




Para la explicación de los símbolos vea la tarjeta desplegable en la parte posterior

Área para tumbarse: 2.00 x 1.40 m

-  1.35 m
-  4.45 x 4.15 m
-  20.60 m²
-  4.55 x 5.00 m
-  0.60 m
-  2.20 m³
-  7
- 

¡Atención!
El espacio requerido para los cimientos (espacio de montaje) es mayor que el espacio mínimo del equipo.



Arco de acero para XXL Hammock incluye cojinetes de suspensión
Art. No. 805SB Steel, Ø 159 mm



Hercules Rope Hammock con knotballs de plástico

Art. No. 808



Para la explicación de los símbolos vea la tarjeta desplegable en la parte posterior

Área para tumbarse: 0.81 x 1.80 m

-  1.60 m
-  4.65 x 0.90 m
-  16.90 m²
-  4.90 x 3.90 m
-  0.65 m
-  5
- 

Los datos técnicos son específicos del ejemplo, estos cambian según la altura de instalación.

Equipamiento
Hamaca sin postes.



XXL Rest Hammocks

Art. No. 808-1




Para la explicación de los símbolos vea la tarjeta desplegable en la parte posterior


Área para tumbarse: 2.00 x 1.40 m

-  1.75 m
-  5.20 x 1.60 m
-  21.00 m²
-  5.00 x 4.60 m
-  0.60 m
-  1.15 m³
-  7
- 
- 

¡Atención!
El espacio requerido para los cimientos (espacio de montaje) es mayor que el espacio mínimo del equipo.



Arco de acero para XXL Hammock incluye cojinetes de suspensión
Art. No. 808-1S Acero (Ø 159 mm), longitud 2.70 m



Bird's Nest "Chill Out" XXL

Art. No. 803

Art. No. 803-US certificación IPEMA





Para la explicación de los símbolos vea la tarjeta desplegable en la parte posterior

Área para tumbarse: Ø 1.80 m

-  1.75 m
-  4.85 x 1.95 m
-  19.30 m²
-  Ø 4.95 m
-  0.75 m
-  1.45 m³
-  8
- 
- 

Equipamiento
2 postes de acero (Ø 159 mm),
longitud 2.70 m

¡Atención!
El espacio requerido para los cimientos
(espacio de montaje) es mayor que el
espacio mínimo del equipo.



- ⊕ Perfecto como columpio grupal para los más pequeños
- ⊕ Perfecto como terapia para adultos
- ⊕ El movimiento de balanceo se puede controlar individualmente
- ⊕ 5 años de garantía




LET'S PLAY!

PIRÁMIDES DE CUERDAS

Nuestras pirámides combinan todo en uno, haciéndolas muy divertidas. Las alturas extraordinarias son seguras gracias a nuestros niveles de red retraídos o cestas, donde puede relajarse y disfrutar de las vistas.

PRODUCTOS DESTACADOS

Nuestra pirámide de redes de cuerda no sólo ofrece una colorida selección de redes y nidos de pájaros, sino también espacio para que hasta 85 niños trepen y jueguen juntos.



Rope Net Pyramid
DINO XXL
Pág. 177



Triops-Pyramid Mini


Art. No. 4644-1



Para la explicación de los símbolos vea la tarjeta desplegable en la parte posterior

-  3.25 m
-  4.60 x 4.00 m
-  17.10 m²
-  4.80 x 4.60 m
-  0.65 m
-  1.30 m³
-  10
- 

¡Atención!
El espacio requerido para los cimientos (espacio de montaje) es mayor que el espacio mínimo del equipo.



SPIDER 4 Pyramid con 4 cuerdas de apoyo


Art. No. 5000-4-4



Para la explicación de los símbolos vea la tarjeta desplegable en la parte posterior

-  4.35 m
-  5.90 x 5.90 m
-  52.20 m²
-  7.80 x 7.80 m
-  0.95 m
-  8.70 m³
-  18
- 

¡Atención!
El espacio requerido para los cimientos (espacio de montaje) es mayor que el espacio mínimo del equipo.



Disponible en diferentes colores.



SPIDER 6 Pyramid con 4 cuerdas de apoyo


Art. No. 5000-6-4




Para la explicación de los símbolos vea la tarjeta desplegable en la parte posterior

-  6.40 m
-  8.75 x 8.75 m
-  97.30 m²
-  10.40 x 10.40 m
-  1.85 m
-  8.70 m³
-  51
- 

¡Atención!
El espacio requerido para los cimientos (espacio de montaje) es mayor que el espacio mínimo del equipo.




Disponibles en diferentes colores.





SPIDER 6 Pyramid con 6 cuerdas de apoyo

Art. No. 5000-6-6



Para la explicación de los símbolos vea la tarjeta desplegable en la parte posterior

-  6.40 m
-  11.30 x 9.80 m
-  109.00 m²
-  11.80 x 11.60 m
-  1.60 m
-  13.00 m³
-  54
- 



Disponible en diferentes colores.

¡Atención!
El espacio requerido para los cimientos (espacio de montaje) es mayor que el espacio mínimo del equipo.




SPIDER 8 Pyramid con 6 cuerdas de apoyo

Art. No. 5000-8-6




Para la explicación de los símbolos vea la tarjeta desplegable en la parte posterior

-  8.15 m
-  12.10 x 13.95 m
-  118.60 m²
-  12.50 x 11.90 m
-  1.80 m
-  13.20 m³
-  73
- 



Disponible en diferentes colores.



¡Atención!
El espacio requerido para los cimientos (espacio de montaje) es mayor que el espacio mínimo del equipo.



Cheops-Pyramid Maxi

Art. No. 4643-3B

Art. No. 4643-3B-US, con tensores de aluminio

Art. No. 4643-3E, to dig-in version




Para la explicación de los símbolos vea la tarjeta desplegable en la parte posterior

-  5.70 m
-  Ø 11.00 m
-  98.50 m²
-  Ø 11.20 m
-  1.75 m
-  4.50 m³
-  167
- 
- 

¡Atención!

El espacio requerido para los cimientos (espacio de montaje) es mayor que el espacio mínimo del equipo.





Cheops-Pyramid Midi

Art. No. 4643-2B

Art. No. 4643-2B-US, con tensores de aluminio

Art. No. 4643-2E, to dig-in version





Para la explicación de los símbolos vea la tarjeta desplegable en la parte posterior

-  4.20 m
-  Ø 8.35 m
-  72.40 m²
-  Ø 9.60 m
-  1.50 m
-  4.30 m³
-  40
- 
- 

¡Atención!
El espacio requerido para los cimientos (espacio de montaje) es mayor que el espacio mínimo del equipo.

Ø 9.60 m





Cheops-Combination Midi

Art. No. 4643-2B-10



Para la explicación de los símbolos vea la tarjeta desplegable en la parte posterior

-  4.20 m
-  18.85 x 8.35 m
-  139.60 m²
-  17.60 x 9.60 m
-  1.50 m
-  10.20 m³
-  92
- 



También disponible en Maxi.

¡Atención!
El espacio requerido para los cimientos (espacio de montaje) es mayor que el espacio mínimo del equipo.



Cheops-Pyramid Mini

Art. No. 4643-1B


Art. No. 4643-1B-US, con tensores de aluminio

Art. No. 4643-1E, to dig-in version



Para la explicación de los símbolos vea la tarjeta desplegable en la parte posterior

-  3.50 m
-  Ø 4.05 m
-  33.20 m²
-  Ø 6.50 m
-  1.20 m
-  3.80 m³
-  31
- 
- 



¡Atención!

El espacio requerido para los cimientos (espacio de montaje) es mayor que el espacio mínimo del equipo.



Rope Net Tower 1


Art. No. 4595

Art. No. 4595E, to dig-in version



Para la explicación de los símbolos vea la tarjeta desplegable en la parte posterior

-  6.05 m
-  Ø 9.50 m
-  105.00 m²
-  Ø 11.60 m
-  2.00 m
-  4.60 m³
-  58
- 
- 



¡Atención!
El espacio requerido para los cimientos (espacio de montaje) es mayor que el espacio mínimo del equipo.

¡Con tobogán bajo pedido!



Rope Net Tower 2

Art. No. 4596S

Art. No. 4596E, to dig-in version





Para la explicación de los símbolos vea la tarjeta desplegable en la parte posterior

-  4.35 m
-  Ø 8.00 m
-  78.55 m²
-  Ø 10.00 m
-  1.50 m
-  4.20 m³
-  45
- 
- 

¡Atención!

El espacio requerido para los cimientos (espacio de montaje) es mayor que el espacio mínimo del equipo.




¡Con tobogán bajo pedido!



Rope Net Pyramid DINO XXL

Art. No. 10.04.100




Para la explicación de los símbolos vea la tarjeta desplegable en la parte posterior

-  8.20 m
-  Ø 9.55 m
-  95.00 m²
-  Ø 11.00 m
-  1.75 m
-  4.30 m³
-  85
- 

¡Atención!

El espacio requerido para los cimientos (espacio de montaje) es mayor que el espacio mínimo del equipo.





Rope Net Pyramid DINO 1

Art. No. 10.01.100


Art. No. 10.01.100E, to dig-in version




Para la explicación de los símbolos vea la tarjeta desplegable en la parte posterior

-  6.15 m
-  Ø 9.55 m
-  95.00 m²
-  Ø 11.00 m
-  1.75 m
-  4.10 m³
-  83
- 
- 

¡Atención!
El espacio requerido para los cimientos (espacio de montaje) es mayor que el espacio mínimo del equipo.



¡Con tobogán bajo pedido!



Las Pirámides DINO con un gran nido de pájaros para relajarse.



Rope Net Pyramid DINO 2

Art. No. 10.02.100S



Art. No. 10.02.100E, to dig-in version



Para la explicación de los símbolos vea la tarjeta desplegable en la parte posterior

-  4.45 m
-  Ø 7.75 m
-  66.50 m²
-  Ø 9.20 m
-  1.50 m
-  4.30 m³
-  59
- 
- 

¡Atención!
El espacio requerido para los cimientos (espacio de montaje) es mayor que el espacio mínimo del equipo.



Las Pirámides DINO con un gran nido de pájaros para relajarse.



Rope Net Pyramid DINO 3



Art. No. 10.03.100S

Art. No. 10.03.100E, to dig-in version



Para la explicación de los símbolos vea la tarjeta desplegable en la parte posterior

-  3.20 m
-  Ø 5.60 m
-  35.00 m²
-  Ø 6.70 m
-  1.75 m
-  3.40 m³
-  27
- 
- 



Las Pirámides DINO
con un gran nido de
pájaros para relajarse.




Rope Net Pyramid DINO Mini

Art. No. 10.05.100



Para la explicación de los símbolos vea la tarjeta desplegable en la parte posterior

-  2.25 m
-  3.70 x 3.50 m
-  25.00 m²
-  5.80 x 5.65 m
-  0.80 m
-  0.70 m³
-  13
- 



Las Pirámides DINO con un gran nido de pájaros para relajarse.



Super-Climb Maxi



Art. No. 4641-1

Art. No. 4641-1E, to dig-in version



Para la explicación de los símbolos vea la tarjeta desplegable en la parte posterior

-  5.55 m
-  6.20 x 6.20 m
-  72.20 m²
-  8.60 x 8.60 m
-  2.00 m
-  4.30 m³
-  53
- 
- 



Super-Climb Midi

Art. No. 4641-2

Art. No. 4641-2E, to dig-in version



Super-Climb Mini



Art. No. 4641-3

Art. No. 4641-3E, to dig-in version





Para la explicación de los símbolos vea la tarjeta desplegable en la parte posterior

-  3.95 m
-  6.10 x 6.10 m
-  60.00 m²
-  7.90 x 7.90 m
-  3.00 m
-  2.10 m³
-  39
- 
- 



-  2.40 m
-  4.00 x 4.00 m
-  37.75 m²
-  6.30 x 6.30 m
-  1.80 m
-  0.75 m³
-  25
- 
- 






X-Pyramid Maxi



Art. No. 4640-1

Art. No. 4640-1-US, con tensores de aluminio




Para la explicación de los símbolos vea la tarjeta desplegable en la parte posterior

-  4.20 m
-  5.45 x 5.45 m
-  59.30 m²
-  7.85 x 7.85 m
-  3.00 m
-  1.15 m³
-  32
- 




Deep Space Net Pyramid

Art. No. 4641-10S




Para la explicación de los símbolos vea la tarjeta desplegable en la parte posterior

-  5.20 m
-  Ø 7.00 m
-  64.50 m²
-  Ø 9.00 m
-  1.80 m
-  4.10 m³
-  93
- 



Ø 9.00 m




Nuevo look con cuerdas Hércules negras y conectores de plástico azules.



JUMP UP!

Hally-Gally



TRAMPOLINES

¡Saltar te hace feliz! Los trampolines están creciendo en popularidad con los parques – no sorprende entonces que los niños (y también los padres) puedan desahogarse aquí. Además de pura diversión, saltando en un trampolín se fortalece el sistema muscular, promueve el equilibrio y mejora la destreza y habilidades motoras. Con los trampolines de la serie Hally Gally se puede divertir con la más alta calidad y seguridad en muchos diseños diferentes y para todos los requisitos.

PRODUCTOS DESTACADOS

El ejercicio es una necesidad fundamental para todos, independientemente de la discapacidad. Teniendo esto en cuenta, presentamos con orgullo nuestro trampolín "Rolli". Este equipo único no solo fomenta la actividad física, sino que también crea un entorno inclusivo en el que todo el mundo puede experimentar los efectos positivos del ejercicio.




"Rolli" Trampoline -
Wheelchair Friendly
Pág. 190



Trampolines Hally Gally- de acuerdo a DIN EN 1176 – han sido probados y probados miles de veces durante más de 25 años


Nuestros trampolines robustos que soportan cualquier carga son:

- ⊕ Fácil de instalar y mantener
- ⊕ Disponible en numerosos tamaños y diseños
- ⊕ Completamente pre montado en la entrega y listo para jugar
- ⊕ Alternativamente, están disponibles como un kit a un precio razonable



Las colchonetas para saltar usadas por nosotros:

- ⊕ han creado especialmente resortes de acero galvanizado en caliente
- ⊕ tiene un área de salto a prueba de abrasión
- ⊕ se fabrican con eslabones de plástico especiales, dimensionalmente estables, o con membranas (reforzadas con tejido y sin HAP)
- ⊕ tienen un cable de alambre a prueba de rasgaduras y ofrecen una conexión robusta
- ⊕ ofrecer a los niños una experiencia de salto cómoda



Las suspensiones de muelle que usamos:

- ⊕ Han creado especialmente resortes de acero galvanizado en caliente
- ⊕ Ofrecen resistencia a la tracción incluso después de años
- ⊕ Se distribuyen según la forma y la carga que se produce
- ⊕ Son absorbentes de ruido
- ⊕ Facilitan movimientos de salto suaves




Las placas de protección contra caídas utilizadas por nosotros son:

- ⊕ Son resistentes y están altamente a prueba frente a la abrasión, especialmente en los bordes
- ⊕ Ofrecen absorción de impactos de alta calidad
- ⊕ El color estándar es el marrón rojizo, sin PAH, también esta disponible en negro bajo pedido
- ⊕ Están disponibles opcionalmente en otros colores y hechos de caucho EPDM bajo pedido



Las estructuras de marcos que utilizamos:

- ⊕ Tienen un marco completo de chapa de acero con ángulos de refuerzo y un galvanizado extra fuerte.
- ⊕ Son de larga duración y adecuados para la instalación en suelos húmedos
- ⊕ Tienen una solución de suspensión segura y estable para el resorte de acero
- ⊕ Tienen una solución de suspensión segura y estable para la disposición del resorte de acero
- ⊕ durante años tienen elementos de absorción de sonido entre marcos y estereras



Los marcos excavados que usamos:

- ⊕ no es necesario instalarlo en cemento y tiene múltiples puesta en marcha y tiempos de instalación
- ⊕ Forman una conexión estable y permanente con el trampolín



¿Y el trabajo de mantenimiento?

- ⊕ Los trampolines son de bajo mantenimiento
- ⊕ Los ganchos para colgar para la colchoneta del trampolín incluidos



Vista general de los trampolines Hally-Gally

Trampolines Hally Gally – de acuerdo a DIN EN 1176	Área de salto	Dimensión externa	Dig-in frames	Material de la superficie de salto	propensión
Art. No. 20.02.115 "Rolli"	1.55 x 1.10 m	3.00 x 1.75 m	incluido	Uniones de plástico	Puede ser colgado
Art. No. 20.02.122 Mini-Trampoline montado	1.10 x 1.10 m	1.75 x 1.75 m	-	Uniones de plástico	Puede ser colgado
Art. No. 20.02.126 Mini-Trampoline en tierra	1.10 x 1.10 m	1.75 x 1.75 m	incluido	Uniones de plástico	Puede ser colgado
Art. No. 20.02.112G "Circus" with closed mat	Ø 1.30 m	Ø 1.90 m	incluido	Alfombra de goma	Puede ser colgado
Art. No. 20.02.104 "Circus Maximus"	Ø 1.90 m	Ø 2.50 m	incluido	Alfombra de goma	Puede ser colgado
Art. No. 20.02.106 "Maximus" 6.00 m long	0.98 x 5.34 m	1.65 x 6.00 m	incluido	Uniones de plástico	Puede ser colgado
Art. No. 20.02.105 "Maximus" 9.00 m long	0.98 x 8.34 m	1.65 x 9.00 m	incluido	Uniones de plástico	Puede ser colgado
Art. No. 20.02.118 "Piccolo" en tierra	0.85 x 0.85 m	1.50 x 1.50 m	incluido	Alfombra de goma	Puede ser colgado
Art. No. 20.02.111 "Saturn"	1.00 x 2.00 m	1.50 x 2.50 m	incluido	Alfombra de goma	Se puede levantar
Art. No. 20.02.500 "Kangaroo"	0.85 x 3.85 m	4.50 x 1.50 m	incluido	Alfombra de goma	Puede ser colgado
Art. No. 20.02.120 "2000" en tierra	1.75 x 2.50 m	2.25 x 3.00 m	-	Uniones de plástico	Se puede levantar
Art. No. 20.02.125 "2000" en tierra	1.75 x 2.50 m	2.25 x 3.00 m	Bajo Pedido	Uniones de plástico	Se despliega
Art. No. 20.02.110 XXL	1.75 x 3.00 m	2.25 x 3.50 m	Bajo Pedido	Uniones de plástico	Se despliega
Art. No. 20.02.108 "2012"	1.35 x 1.85 m	2.00 x 2.50 m	incluido	Uniones de plástico	Puede ser colgado
Art. No. 20.02.102 "2014"	1.60 x 1.60 m	2.25 x 2.25 m	incluido	Uniones de plástico	Puede ser colgado
Art. No. 20.02.121 "2017"	2.35 x 2.35 m	3.00 x 3.00 m	incluido	Uniones de plástico	Puede ser colgado

Los equipamientos de salto no son solo un equipamiento de juego

Saltar en un trampolín – a quién no le gusta hacer eso. Cuando diseñamos nuestros trampolines nos aseguramos que puedas disfrutar y que el equipo cumple con los requisitos de EN 1176.

El diseño de colchonetas de salto puede tener un impacto desagradable en el bienestar del usuario, por ejemplo, en su tensión y, por lo tanto, en la frecuencia de salto. En nuestras esteras de salto nosotros procedemos de la siguiente manera: establecemos la tensión esencialmente más suave y más apacible que en el caso de muchos equipos comparables. Junto

con la elasticidad gradual, nuestras alfombrillas rebotan más bajo, más lento y en general más suaves, lo que facilita un rebote notablemente más cómodo.

Por lo tanto, recomendamos encarecidamente a todos los amantes de los trampolines, que no descarten estos diseños como no esenciales y los consideren al seleccionar un trampolín. De modo que saltar en el trampolín siga siendo una experiencia cómoda, placentera y agradable a largo plazo.



"Rolli" Trampoline - Wheelchair Friendly

Art. No. 20.02.115, incl. marcos de excavación



Para la explicación de los símbolos vea la tarjeta desplegable en la parte posterior

-  3.00 x 1.75 m
Área de salto: 1.55 x 1.10 m
-  37.20 m²
-  6.35 x 5.10 m
-  1.00 m
-  3
- 
- 
- 

El movimiento es algo bueno, incluso para las personas con discapacidad. Por lo tanto, hemos desarrollado el trampolín "Rolli" para usuarios de sillas de ruedas.

Beneficios

- ⊕ ¡incl. 2 rampas para un acceso fácil!
- ⊕ fácil de limpiar, simplemente cuelgue la alfombrilla
- ⊕ montaje rápido sin hormigón
- ⊕ premontado listo para jugar



Mini-Trampoline

Art. No. 20.02.122, para montaje con revestimiento de madera de alta calidad

Art. No. 20.02.126, para montaje en suelo, incl. marco de excavación



Para la explicación de los símbolos vea la tarjeta desplegable en la parte posterior

-  1.75 x 1.75 m
Área de salto: 1.10 x 1.10 m
-  13.75 m²
-  4.10 x 4.10 m
-  montado 1.40 m
en tierra 1.00 m
-  5
- 
- 

Beneficios

- ⊕ Fácil de limpiar, simplemente cuelgue la alfombra.
- ⊕ Montaje rápido, sin hormigón.
- ⊕ Montado, listo para jugar.
- ⊕ incluido marco de excavación.



"Circus" Trampoline con malla cerrada

Art. No. 20.02.112G, incl. marcos de excavación



Para la explicación de los símbolos vea la tarjeta desplegable en la parte posterior



Ø 1.90 m
Área de salto: Ø 1.30 m



12.00 m²



Ø 4.35 m



1.00 m



2



Beneficios

- ⊕ Fácil de limpiar, simplemente cuelgue la alfombrilla.
- ⊕ Montaje rápido, sin hormigón.
- ⊕ Montado, listo para jugar.
- ⊕ incluido marco de excavación.



"Circus Maximus" Trampoline

Art. No. 20.02.104, incl. marcos de excavación



Para la explicación de los símbolos vea la tarjeta desplegable en la parte posterior

-  Ø 2.50 m
Área de salto: Ø 1.90 m
-  22.45 m²
-  Ø 5.90 m
-  1.00 m
-  3
- 
- 

Beneficios

- ⊕ Fácil de limpiar, simplemente cuelgue la alfombra.
- ⊕ Montaje rápido, sin hormigón.
- ⊕ Montado, listo para jugar.
- ⊕ incluido marco de excavación.



"Maximus" Trampoline

Art. No. 20.02.106, 6.00 m long, incl. marcos de excavación

Art. No. 20.02.105, 9.00 m long, incl. marcos de excavación



Diseño con rampa de acceso separada

Para la explicación de los símbolos vea la tarjeta desplegable en la parte posterior

6.00 m long

Art. No. 20.02.106

-  6.00 x 1.65 m
Área de salto: 5.34 x 0.98 m
-  37.00 m²
-  9.35 x 5.00 m
-  1.00 m
-  8
- 
- 

9.00 m long

Art. No. 20.02.105

-  9.00 x 1.65 m
Área de salto: 8.34 x 0.98 m
-  47.00 m²
-  12.35 x 5.00 m
-  1.00 m
-  10
- 
- 


Beneficios

- ⊕ Fácil de limpiar, simplemente cuelgue la alfombra.
- ⊕ Montaje rápido, sin hormigón.
- ⊕ Montado, listo para jugar.
- ⊕ incluido marco de excavación.



“Piccolo” Trampoline

Art. No. 20.02.118, incl. marcos de excavación



Para la explicación de los símbolos vea la tarjeta desplegable en la parte posterior

-  1.50 x 1.50 m
Área de salto: 0.85 x 0.85 m
-  12.60 m²
-  3.85 x 3.85 m
-  1.00 m
-  1
- 
- 

Beneficios

- ⊕ Fácil de limpiar, simplemente cuelgue la alfombra.
- ⊕ Montaje rápido, sin hormigón.
- ⊕ Montado, listo para jugar.
- ⊕ incluido marco de excavación.



"Saturn" Trampoline

Art. No. 20.02.111, incl. marcos de excavación



Hally-Gally

Para la explicación de los símbolos vea la tarjeta desplegable en la parte posterior

 1.50 x 2.50 m
Área de salto: 2.00 x 1.00 m

 26.30 m²

 5.00 x 6.00 m

 1.00 m

 4




Beneficios

- + incl. marcos de excavación
- + montaje rápido sin hormigón
- + premontado listo para jugar



"Kangaroo" Trampoline

Art. No. 20.02.500, incl. marcos de excavación



Para la explicación de los símbolos vea la tarjeta desplegable en la parte posterior

-  4.50 x 1.50 m
Área de salto: 3.85 x 0.85 m
-  31.35 m²
-  7.85 x 4.85 m
-  1.00 m
-  3
- 
- 

Beneficios

- ⊕ Fácil de limpiar.
- ⊕ Montaje rápido, sin hormigón.
- ⊕ Montado, listo para jugar.
- ⊕ incluido marco de excavación.




Trampoline 2000 – The Original

Art. No. 20.02.120, para montaje con revestimiento de madera de alta calidad

Art. No. 20.02.125, para montaje en suelo

Art. No. 20.02.110 XXL



Para la explicación de los símbolos vea la tarjeta desplegable en la parte posterior

Art. No. 20.02.120

Art. No. 20.02.125

-  3.00 x 2.25 m
Área de salto: 2.50 x 1.75 m
-  37.40 m²
-  6.50 x 5.75 m
-  1.00 m
-  8
- 

Art. No. 20.02.110 XXL

-  3.50 x 2.25 m
Área de salto: 3.00 x 1.75 m
-  40.25 m²
-  7.00 x 5.75 m
-  1.00 m
-  8
- 



Art. No. 20.02.120: Versión montada (Altura aprox. 45 cm) con impregnado de alta calidad y revestimiento de madera barnizada.



Art. No. 20.02.120: Versión para montaje También disponible con estructura de acero pintado para un cargo adicional.

Dig-in frames Trampoline 2000

Art. No. 20.02.123

Art. No. 20.02.128


(para protección contra caídas de líquidos)

Kit: Marcos de chapa de acero para un montaje rápido sin trabajos de hormigón



Trampoline 2012

Art. No. 20.02.108, incl. marcos de excavación



Para la explicación de los símbolos vea la tarjeta desplegable en la parte posterior

-  2.50 x 2.00 m
Área de salto: 1.85 x 1.35 m
-  31.30 m²
-  5.85 x 5.35 m
-  1.00 m
-  4
- 
- 

Beneficios

- ⊕ Montaje rápido, sin hormigón.
- ⊕ incluido marcos de excavación.
- ⊕ Fácil de limpiar, simplemente cuelgue la alfombra.



Trampoline 2014

Art. No. 20.02.102, incl. marcos de excavación



Para la explicación de los símbolos vea la tarjeta desplegable en la parte posterior

-  2.25 x 2.25 m
Área de salto: 1.60 x 1.60 m
-  31.35 m²
-  5.60 x 5.60 m
-  1.00 m
-  4
- 
- 

Beneficios

- ⊕ desglosado para facilitar el envío
- ⊕ para instalación propia in situ
- ⊕ montaje rápido sin hormigón
- ⊕ incl. marcos de excavación
- ⊕ limpieza simple levantando la estera



Trampoline 2017

Art. No. 20.02.121, incl. marcos de excavación



Para la explicación de los símbolos vea la tarjeta desplegable en la parte posterior

-  3.00 x 3.00 m
Área de salto: 2.35 x 2.35 m
-  40.30 m²
-  6.35 x 6.35 m
-  1.00 m
-  8
- 
- 

Beneficios

- ⊕ Montaje rápido, sin hormigón.
- ⊕ incluido marcos de excavación.
- ⊕ Fácil de limpiar, simplemente cuelgue la alfombra.

Disponibles más opciones de color para almohadillas de seguridad y colchonetas



FEEL HAPPY!





ACCESORIOS PARA PARQUES

¿Necesitas accesorios individuales para tus proyectos? No hay problema, en las siguientes páginas encontrará nuestros productos que respaldan el ciclo de vida útil de su equipo de juego y las áreas que lo rodean. Para ello, hemos desarrollado diferentes soluciones detalladas, por ejemplo, nuestras sombrillas y esteras de protección del césped.

PRODUCTOS DESTACADOS

Nuestra portería de campo de fútbol va más allá de lo habitual: con nuestra red podrás practicar por ti mismo la colocación precisa del balón. Esto no solo fomenta el control individual del balón, sino que también convierte el entrenamiento en solitario en una experiencia divertida y eficaz para todos los aficionados al fútbol.




Football Goal "Goalie"
Pág. 210



Cojinetes de suspensión para asientos de columpio

Pág.	Art. No.	Article description	Universal Joint Art. No. 4608	Universal Joint incl. safety bearing Art. No. 4608-1	Safety Bearing Art. No. 4608-5	Swing Bearing Art. No. 4602	Swing Bearing, reinforced version Art. No. 4608-3	Bearing for Mini-M-Swing Art. No. 4602M	Bearing for Mini-M-Swing, robinia wood posts Art. No. 4602M-R	Swing Bearing with swivel rotating effect Art. No. 4608-4	Swing Bearing with swivel rotating effect Art. No. 4608-2
			Pág. 205	Pág. 205	Pág. 205	Pág. 206	Pág. 206	Pág. 206	Pág. 206	Pág. 207	Pág. 207
146	4650	Original HUCK Bird's Nest		x							
148	4650-85	Original HUCK Mini Bird's Nest		x							
148	4550	Original HUCK Honeycomb Nest		x							
148	4650-85M	Original HUCK Mini Bird's Nest for Mini-M-Swing						x	x		
153	4712	Safety Swing Seat with chain				x	x				
153	5720-1	Swing Seat with chain				x	x				
153	4700-08	Rustic Board Swing				x	x				
153	491	Pendulum Seat with chain								x	x
153	4698-1	Simple Tyre Swing				x	x				
153	4693-10	Baby Seat				x	x				
153	4693	Toddler Swing Seat				x	x				
153	4693-70	Double Toddler Swing				x	x				
154	4610	Climbing Chimney									x
154	4611	Climbing Chimney									x
154	4620	Rope Ring Swing Carousel									x
154	4630	Oval Rope Swing				x	x				
154	4695	Swing Seat Maxi					x				
154	4695-30	Swing Seat Midi					x				
154	4696	Swing Seat Mini					x				
155	4771-08	Partner Swing "Rustikal"				x	x				
155	4772-08	Trio Swing				x	x				
155	4585-40	Rope-end Swing		x							
155	4770-08-200/250	Jungle Rope Swing	x								
155	4651-20	Swing Bed		x							
156	806	Hammocks (with links and steel rope)								x	x
156	807	Hammocks Band								x	x
161	808	Hammock made from Hercules rope and knot balls								x	x
157	808VA	Hammock made from Hercules rope and knot clips								x	x
158	807-200	Hammock made from polyester								x	x
162	808-1	XXL Resting Hammocks								x	x



Universal Joint

incl. soporte seguro para columpio nido de pájaro

Art. No. 4608-1

Equipamiento

Para colgar columpios suspendidos pesados
(por ejemplo, el Original HUCK Bird's Nest)

Con cojinete PA y casquillo de teflón adicional

Perno - Junta Universal M18 x 220 mm,
Perno - cojinete de seguridad M16 x 200 mm, rojo

Con cojinete de seguridad adicional y cadena específica
para colgar el nido de pájaros Original HUCK



Universal Joint

para columpio nido de pájaro

Art. No. 4608

Equipamiento

Pernos M18 x 200 mm, galvanizados, recubiertos
de polvo rojo o negro

Cojinete con casquillo de poliamida y casquillo
adicional de teflón

Diseñado para ambas direcciones del gancho



Safety Bearing

con cadena para columpio nido de pájaro

Art. No. 4608-5

Equipamiento

Pernos M16 x 200 mm, galvanizados, recubiertos
de polvo rojo o negro

Cojinete con casquillo de poliamida

Diseñado para una dirección de giro



Bearing para Mini-M swing

Art. No. 4602M

Art. No. 4602M-R, Para postes Robinia

Equipamiento 4602M

Pernos M12 x 120 mm, galvanizados, recubiertos de polvo rojo

Con grillete de acero inoxidable M8

Cojinete con casquillo de poliamida

Diseño para ambas direcciones de giro

Equipamiento 4602M-R

Pernos M16 x 200 mm, galvanizados, recubiertos de polvo rojo

Con grillete de acero inoxidable M8

Cojinete con casquillo de poliamida

Diseñado para ambos sentidos de giro



Swing Bearing diseño reforzado

Art. No. 4608-3

Equipamiento

Perno M16 x 200 mm, galvanizado, rojo

Cojinete con casquillo de poliamida

Diseñado para una dirección de giro



Swing Bearing

Art. No. 4602

Equipamiento

Perno M12 x 200 mm, galvanizado

Con casquillo PA con grillete de acero inoxidable M8



Swing Bearing

para hamacas
con efecto de giro

Art. No. 4608-4

Equipamiento

Pernos M16 x 200 mm, galvanizados, recubiertos de polvo rojo

Con grillete de acero inoxidable M8 y rótula de acero inoxidable con cabeza de horquilla

Cojinete con casquillo de poliamida

Diseñado para ambas direcciones de giro



Shackel rotating swivel M8

Art. No. 4603 con rodamiento de teflón, acero inoxidable



Swing Bearing

Con giratorio de VA (rodamientos de bolas)

Art. No. 4608-2

para cadenas de 8 mm





Conectores de red y cuerda para postes Robinia

Placas para acoplamiento de cadena incluyendo tornillos

Art. No. 4575-01-VA

Set para la conexión del poste

Equipamiento

1 x disco ranurado de acero inoxidable (Ø 60 mm)

1 x disco perforado de acero inoxidable (Ø 60 mm)

4 tornillos de cabeza troncocónica de 5.50 x 19 mm

1 x tornillo de cabeza semiesférica 5.50 x 42 mm



Chain Shackle M8

incl. cadena

Art. No. 4575-02-VA

Set para la conexión del poste


Equipamiento

1 cadena VA de 6 mm, longitud 50 cm

1 x grillete de cadena VA M8 (Art. No. 440-30)



Puede encontrar más información sobre nuestros postes de Robinia en la Pág. 14





Juegos de mantenimiento y reparación para Nidos de pájaros HUCK originales

Repair Kit

para la base Bird's Nest

Art. No. 4650-30

Equipamiento

1 unidad Cable recubierto de PA, 3/4.5 mm, 5 metros lineales

30 unidades de eslabones de plástico
(20 unidades anchas, 10 unidades. estrechas)

10 unidades conector de tornillo de alta aleación

20 unidades cabeza elevada con Torx y
pasador de seguridad M5 x 10 mm

1 manual



Repair Kit

para la envoltura de cuerda Bird's Nest

Art. No. 4650-31

Equipamiento

1 unidad de anillo retráctil, negro ancho
50 mm - 0.4 metros lineales - incl. parche adhesivo

1 rollo de parche adhesivo, ancho 50 mm,
blanco aprox. 1.5 metros lineales

2 unidades de abrazadera para manguera (Ø 90 - 110 mm)

1 unidad de lámina de espuma

1 manual



Suspension Chain Set

para Columpio Nido de Pájaro

Art. No. 4650-20

Equipamiento

Con manguito de cadena

Color de la manguera: rojo o negro

Universal para nivel de suspensión de 2.00 m a 2.60 m



Suspension Ropes

para Columpio Nido de Pájaro

Art. No. 4650-10

Equipamiento

Colores de la cuerda: negro, naranja fluorescente, color cáñamo, gris,
rojo, fucsia, azul, amarillo, verde, turquesa, herrumbre

Universal para nivel de suspensión de 2.00 m a 2.60 m



Nuestro original nido de pájaro
puede ser encontrado en la Pág. 146






Deporte, juego y tiempo libre

Football Goal "Goalie"

Art. No. 4666-130 Tamaño de malla 13 x 13 cm

Art. No. 4666-130-K Tamaño de malla 13 x 13 cm, con 2 cestos de gol

Art. No. 4666-230 Tamaño de malla 23 x 23 cm



Equipamiento

Marcos de portería de acero (Ø 102/76 mm), galvanizados en caliente, para colocar en hormigón

2 tornillos de anclaje al suelo para una mayor estabilidad al hormigonar

Red de cuerda Hércules (Ø 16 mm, 6 hebras, con alma de acero), color: 04 azul

2 cestas de portería (60 x 60 cm) de cuerda Hércules (Ø 16 mm, 6 filamentos, con alma de acero), color: 05 amarillo

Información técnica

Longitud: 3.20 m

Profundidad: 1.00 m


Altura: 2.15 m



Probado según DIN EN 15312

Nuestra portería de fútbol HUCK – diseñados para fútbol y balonmano, soportan el máximo estrés. Por lo tanto, le ofrecemos una garantía de 15 años para el marco de acero. También ofrecemos una opción con precio más razonable con tamaño de malla más grande.

¡Sólo preguntémos!



Bajo pedido, versión especial disponible también en otros tamaños de red – 2.00 x 1.50 m (largo x alto), profundidad 0.90 m



Football Goal "Goalie Sport"

Art. No. 4665



Equipamiento

Marco de portería de acero (Ø 102/76 mm), galvanizado en caliente, por un recargo también disponible pintado

2 tornillos de anclaje al suelo para una mayor estabilidad al hormigonar

Red de cuerda Hércules (Ø 8 mm, 3 cabos con alma de acero), color: negro

Sistema de nudos HUCK, color: negro

Información técnica

Longitud: 3.20 m

Profundidad: 1.00 m

Altura: 2.15 m




Probado según DIN EN 15312

Equipamiento multideportivo de libre acceso

El marco de "Goalie Sport" es idéntico al marco de "Goalie":

FUERTE – ROBUSTA – DURADERA





Football Goal Net "Dralo"

Art. No. 4064



Equipamiento

Cable de acero (Ø 3 mm), galvanizado

Tamaño de malla aprox. 10 cm, diseño de malla cuadrada

Incluye kit de montaje de cuerda antirrobo

Marco de portería no incluido

Información técnica

Longitud: 3.00 m

Profundidad: top 0.90 m, bottom 0.90 m

Altura: 2.00 m




Probado según DIN EN 15312



Football Goal Net "Clips-Version"

Art. No. 4664



Equipamiento

Red de clip de cuerda Hércules (revestida de PES, Ø 5 mm), adecuada para porterías de balonmano

con malla de red de 10 cm, puntadas diagonales, verde, negro, beige

Marco de portería no incluido

Información técnica

Longitud: 3.00 m

Profundidad: 0.90 m

Altura: 2.00 m



Probado según DIN EN 15312


**¡MEJORADO
SIGNIFICATIVAMENTE!**

Con protección adicional en el área exterior hecha de poliamida de alta calidad!

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Siempre cuelgue la red de portería dentro del marco de portería. ¡Nunca ponga la red sobre el marco!

⊕ Diseño de la cuerda: recubierto de PES, verde, negro o beige





Vallas para parar los balones

Las instalaciones de juegos multifuncionales tienen una importante función social en áreas residenciales. Son un lugar donde los jóvenes pueden estar activos juntos de una manera deportiva sin temor a romper un cristal o algo así. Equipadas con redes deportivas antivandálicas, estas instalaciones ofrecen alta calidad con un servicio prolongado, además de aumentar la calidad de vida de los residentes.

Cuando se utiliza como una red de detención de bolas antivandálica, la red de clips HUCK hecha de cuerda de Hércules logra mejores propiedades de insonorización que un alambre de malla o una reja de acero medida de acuerdo con DIN EN ISO 11202.



Hercules-Clips net

El cable de 2.5 mm recubierto de poliéster está conectado a una red de malla cuadrada mediante un sistema de conexión de nudos de plástico. El recubrimiento proporciona una superficie duradera y atractiva.



Dralo wire rope net

Dralo es la red de cable en la gama HUCK con un diseño sutil, que a pesar de esto solo puede destruirse con una fuerza extrema. Al mismo tiempo, la red de cuerda emana menos ruido al contacto con la pelota.



- ⊕ Diseño de la cuerda: recubierto de PES, verde, negro o beige
- ⊕ Grosor de la cuerda: 5 mm (hilo de alambre 2.5 mm Ø)
- ⊕ Tamaño de la malla: 50, 100 mm (rombo)
- ⊕ conectores: clips de plástico (verdes o negros)
- ⊕ Fuerza de la malla: approx. 0.5 kN
- ⊕ Nivel anti vandalismo: normal

- ⊕ Diseño de la cuerda: galvanizado o acero inoxidable
- ⊕ Grosor de la cuerda: 1.5 mm bis 5.00 mm
- ⊕ Tamaño de malla: 25 to 200, 50 x 100, 50 x 200 mm
- ⊕ Conectores: clips de aluminio o acero inoxidable
- ⊕ Fuerza de la malla: approx. 0.8 – 3.5 kN
- ⊕ Nivel anti vandalismo: alto





HUCK Dralo Ball sistema modular de vallas stop

La red detiene la bola de forma silenciosa

Nuestro módulo básico tiene un ancho y una altura estándar de 5 metros cada uno, pero esto puede hacerse simplemente más grande con otros módulos (también de 5 x 5 metros).

El módulo básico incluye dos postes, una red incl. barra transversal para el cierre superior, la pieza tensora necesaria y los accesorios de montaje. Si solicita módulos adicionales, suministramos otro poste, la red y todos los componentes pequeños necesarios.

El tirador de tensión desarrollado especialmente para este sistema de módulos (arriba) facilita un perfil cruzado ligero para una máxima estabilidad. Esto crea un acabado recto visualmente agradable de la red de cable. El ensamblaje de los campos de red (red + barra transversal) puede ser gestionado fácilmente por una persona en una plataforma elevadora

móvil. El sistema se puede ensamblar de manera eficiente y contiene componentes duraderos a prueba de vandalismo.

Con la formación de diferentes tamaños de malla (por debajo de 50 x 100 mm, a partir de 2 m altura, 50 x 200 mm se supone que se previene la escalada de la valla y al mismo tiempo se ahorra en el peso. De acuerdo con EN 15312, el tamaño de malla horizontal de las redes no debe exceder los 50 mm, para dificultar el ascenso.

Ball Stop Fence "Dralo" Modulo básico

Art. No. 46500 Anchura: 5.00 m, Altura: 5.00 m

Equipamiento

2 postes (1x 6.00 m, 1x 6.50 m)

1 Red Dralo (5.00 x 5.00 m) incl. travesaño

Cuerda tensora

Accesorios de fijación



Ball Stop Fence "Dralo" Módulos para añadir

Art. No. 46500-1 Anchura: 5.00 m, Altura: 5.00 m

Equipamiento

1 poste de 6.00 m o 6.50 m

(6.00 y 6.50 m siempre pueden alternarse)

Accesorios de fijación

Ball Stop Fence "Dralo" Módulo esquina a 90°

Art. No. 46500-2

Equipamiento

Ángulo de 90°

⊕ VALLA SILENCIOSA

debido a la fuerte conexión de los nudos

⊕ A PRUEBA DE VANDALISMO

Con el uso de red de acero

⊕ FÁCIL MONTAJE


Debido al tamaño de los módulos

Altura de la red de 2.00 m
tamaño malla 50 x 200 mm.

Este tamaño de malla más barato es perfectamente suficiente para balones.

Para redes de altura más de 2.00 m
tamaño de malla 50 x 100 mm.

Este tamaño de malla es difícil de escalar.





Basketball "Hercules-Clips-Net" single

Art. No. 4677-2 - Cuerda verde/Clips verdes

Art. No. 4677-2-06 - Cuerda negra/Clips negras

Art. No. 4677-2-C01S06 - Cuerda negra/Clips verdes

Art. No. 4677-2-C06S08 - Cuerda beige/Clips negros



¡PROTECCIÓN ANTI-ROBOS!

Para la fijación final las abrazaderas están en todo el camino cerradas. ¡Esto asegura la red y lo protege del robo!

1000 VECES PROBADO!

Equipamiento

Red de pinza de cuerda Hércules (revestida de PES, Ø 5 mm, con alma de acero)

Apta para todas las cestas estándar disponibles en el mercado (no disponible en HUCK), montaje a prueba de robos gracias a las abrazaderas integradas


Reducción del ruido en comparación con las cadenas



Art. No. 4677-2
Cuerda verde/
Clips verdes



Art. No. 4677-2-06
Cuerda negra/
Clips negras



Art. No. 4677-2-C01S06
Cuerda negra/
Clips verdes



Art. No. 4677-2-C06S08
Cuerda beige/
Clips negros

Volleyball Net "Hercules-Clips-Net"

Art. No. 4674-1 sin postes (optionalmente disponible)

Equipamiento

(Ø aprox. 2.5/5 mm) Luz de malla 100 mm

Dimensión de la red 1.00 x 9.50 m (disposición internacional), Color verde

Volleyball Net in "Dralo"

Art. No. 4674-10 sin postes (optionalmente disponible)

Equipamiento

Cable de acero (Dralo) (Ø 2 mm), galvanizado, luz de malla 100 mm

Red de 1.00 x 9.50 m (disposición internacional)

Borde de tela revestida de 160 mm de ancho con impresión "HUCK"

Para uso con postes de voleibol estándar



La red de volleyball con un atractivo diseño, encaja en todos los postes de volleyball estándar.





Toldos protección solar




Formas posibles



Para formas especiales y sombras más grandes, recomendamos el material de vela de sol con una sombra de 90:10 (320g/m²). ¡Contáctenos para recibir asesoramiento profesional!


Shade 50:50 (200g/m²):

naranja, azul, rojo, verde claro, verde oscuro, plata, terracotta, crema



Shade 90:10 (320g/m²):

azul, verde oscuro, plata, crema





Sun Pavilion Cover Combination

Art. No. 5782-1-04 sin mangas de tierra

Art. No. 5782-2-04 con mangas de tierra



Equipamiento

Toldo de tejido impermeable y transpirable (azul, otros colores a petición)

Incl. tubos de acero galvanizado en caliente (Ø 76 mm)

Con correa de amarre para ajustar la altura


Sombra 50:50

Disponible con o sin manguitos de suelo

Technical data

Tamaño: 5.50 x 5.50 m

Medidas básicas necesarias: 6.90 x 6.90 m



Opcional: altura puño deslizante ajustable

Slip-on Sleeve (stainless steel)

Art. No. 5785 one unit per post

Equipamiento

Con apertura de asa y ojales

Espesor del acero 8 mm, para postes de acero de 76 mm Ø



¡SIMPLEMENTE INTELIGENTE!

Apta para postes de 76 mm de diámetro.

Crea una simple conexión entre el toldo y los postes.

No es adecuado para postes con recubrimiento en polvo o pintados.

Tension Belt

Art. No. 5502-025

naranja, crema, negro, plateado, rojo, azul, verde oscuro







Cubierta de arenero

Art. No. 720, tamaño bajo pedido



Equipamiento

Tejido sintético permeable al aire y al agua, resistente a los rayos UV. Colores de la cubierta: azul, rojo, verde claro, verde oscuro, naranja, plata, terracota, crema

Con bordes reforzados y ojales de cobertura
(Distancia de 0.50 m entre cada uno)



Rubber Edging Cord

Art. No. 2126

Equipamiento

Ø 6 mm, blanco con banda de identificación

Cierre recomendado: Botones PE Art. No. 720-1

PE Buttons

Art. No. 720-1 Set of 10

Equipamiento

Con tornillos de acero inoxidable y casquillos distanciadores para colgar el cordón de goma para bordes

Recomendación: espaciado cada 60 cm



NO CONTAMINACIÓN
● excremento de animales, follaje, hojas que caen

PEDIDO SIN VOLADIZO
Por favor especifique las dimensiones del arenero

PEDIDO CON VOLADIZO
Por favor, especifique las medidas finales deseadas de la cubierta / red. Por lo general, un voladizo de 20 cm a cada lado.





Cubiertas para proteger césped

20 años de experiencia hablan por sí solos

Tan pronto como se usa con frecuencia el césped del área de juego, se desgasta de vez en cuando. Puede ser que las piedras sobresalgan, lo que aumenta el riesgo de un accidente para los niños. Cuando está mojado, se resbalan y cuando está seco, el impacto ya no es suave sino bastante doloroso. Tampoco la hierba vuelve a crecer rápidamente en estos lugares. Es por eso que le recomendamos nuestros tapetes de protección para el

césped. Protegen prados y niños por igual. Las alfombrillas casi forman parte del suelo y también se pueden colocar posteriormente sin ningún problema. Además, los niños se caen más suavemente y no resbalan tan rápido. Con estas propiedades beneficiosas, nuestras alfombrillas de protección del césped significan que los niños pueden desahogarse en cualquier clima.



Alfombrillas aprox. 4-5 semanas después del montaje

Lawn Protection Screen Mats

Art. No. 4656

Descripción

Esteras de tela metálica recubiertas de plástico, resistentes a la abrasión y a los rayos UV, se pueden segar

Espesor aprox. 2 mm, anchura fija 5.00 m (mercancía en rollo), se puede cortar a cualquier medida, si se desea se pueden ampliar las superficies más grandes

Color: 06 negro

Fácil montaje enterrándolo en la zona delimitada

EN USO DURANTE 20 AÑOS

Protección de bajo coste para instalaciones cerradas

- ⊕ antideslizante
- ⊕ fácil de montar





Estabilización de taludes con rollos de esteras de cadenas

La solución para las colinas en las que se juega:

Sabe que se construyen escalones costosos junto a las laderas de menos de - 1.00 m, que a menudo no se usan. En cambio, la escalada Directamente en la zona cercana al tobogán es utilizada y desgastada por los niños que juegan.

Proteja el suelo y las pendientes en áreas muy utilizadas (por ejemplo, directamente al lado de los toboganes) de manera sostenible y económica! ¡Nuestra estera de eslabones de cadena es exactamente lo que necesita aquí!

Los producimos a partir de los elementos de goma de nuestra gama de trampolines Hally-Gally, que se han probado durante 30 años. Se adaptan al terreno, son flexibles, las almohadillas caen y se pueden fijar al suelo con cadenas de anclaje. Cubra las alfombrillas de manera uniforme con mantillo o siembre hierba; el tiempo de juego ni siquiera tiene que interrumpirse para esto. Tampoco se desgastan durante el juego.

¡SOLICITE UNA OFERTA!

- ⊕ cualquier longitud
- ⊕ cualquier anchura, máximo 2m por segmento
- ⊕ posible unirlos
- ⊕ segmentos posibles

YOUR BENEFITS

- ⊕ económico
- ⊕ montaje rápido
- ⊕ antideslizante
- ⊕ sin efecto de desgaste
- ⊕ Segmentos posibles
- ⊕ con cadenas premontadas

Notas explicativas sobre las alturas de caída probadas en relación con las alfombras de protección del césped y las alfombrillas de eslabones de cadena

- ➔ Nuestra alfombra de protección del césped ha sido probada según DIN EN 1177 de acuerdo con las condiciones de un laboratorio internacional y tiene teóricamente homologación para una altura de caída de 70 cm para su uso en suelos de hormigón.
- ➔ Además, las pruebas se llevaron a cabo in situ en un área de césped de acuerdo con la norma EN 1177, párr. 4.7.3. La altura de caída obtenida aquí excedió en mucho los valores de la prueba en hormigón como se esperaba (mire tabla adjunta).
- ➔ En teoría, se determinó un valor de solo alrededor de 377 HIC para una altura máxima de caída sobre el césped (1.50 m).
- ➔ Máxima permitida sería 1000 HIC.



Tapete directamente después de colocar



Pequeño orificio en el suelo para cadenas de anclaje + base de punto (ca. Ø 5.00 cm)



Alfombras protectoras de césped después de la instalación (abierto para la foto)





Bolardos

Para la demarcación natural de superficies de agua, caminos, prados, etc. Instalación rápida y económica. La cuerda PP, gracias a su núcleo de acero, solo puede ser destruida con violencia extrema. El color beige se ve armonioso en diseño urbano. El espacio recomendado entre postes

es de 2.50 m para 3.00 m. La cuerda va através de los postes por toda la longitud requerida. Para evitar que la cuerda se deslice, se fija a cada poste usando un manguito interno.



PP-Rope with steel core
por metro lineal Art. No. 4990-08

Descripción

Ø 65 mm

Con alma de acero (Ø 10 mm)

Color de la cuerda: cáñamo



Fixing Sleeves
Art. No. 4990-10

Descripción

Para fijar en el interior

Atención: ¡se necesitan 2 manguitos para los bolardos de los extremos!



Middle Bollard con 1 agujero
Art. No. 4990-4-10

Descripción

Postes de abeto Douglas lijados, núcleo separado, tratados a presión
Ø 16 cm, longitud 1.50 m, sin arbutos de fijación



End Bollard con 2 agujeros
Art. No. 4990-5-10

Descripción

Postes de abeto Douglas lijados, núcleo separado, tratados a presión
Ø 16 cm, longitud 1.50 m, sin arbutos de fijación





GREAT JOB!




REFERENCIAS

Siempre que la gran variedad de nuestro catálogo HUCK no sea suficiente, podemos realizar soluciones individuales personalizadas para su proyecto y sus requisitos específicos, ¡ofreciéndole así un servicio personalizado! En las siguientes páginas encontrarás ejemplos de soluciones individuales para nuestros clientes, que diseñamos, fabricamos y montamos. Usando nuestro conocimiento y nuestros muchos años de experiencia diseñando equipos de cuerda para juegos, creamos la experiencia perfecta para sus proyectos en interiores o exteriores. Porque sabemos lo que importa.

OTROS PRODUCTOS DESTACADOS

Sumérjase en nuestro mundo de equipamiento lúdico. Síguenos en nuestras redes sociales o en nuestro sitio web y déjese inspirar por nuestras ideas y referencias.

www.huck-spain.net



Mina Fortuna Torre nido de pájaro "Black Forest"



Dé el siguiente paso en la escalada, alcance la plataforma más alta por primera vez, aventúrese por el tobogán una vez más, tómese un momento para relajarse... o simplemente pase un rato con los amigos: En nuestra torre de escalada de la Selva Negra en Grube Fortuna, en Berghausen, los niños pueden elegir: pueden desahogarse por completo, mejorar cada vez más en la escalada y hacer nuevos amigos al mismo tiempo.



© lichtwerk | christian plaum



Reserva de caza de Herborn
Torre de 6 esquinas y árbol nido de pájaro "Adlerhorst"





Diversión con cualquier tiempo. En Huck Seiltechnik, la diversión segura en la escalada es siempre la máxima prioridad. En el Parque Natural de Herborn, puede trepar a gran altura para contemplar el zoo a vista de pájaro. Una experiencia única.



© lichtwerk | christian plaum



Torre de aventuras en el Bürger- und Parque en miniatura de Wernigerode



Un puente pasarela de madera y un puente jungla - la combinación perfecta para divertirse con toda la familia. En el Bürger-und Miniaturenpark Wernigerode, grandes y pequeños sacarán el máximo partido a este espacio.



Combinación de árbol nido de pájaro con puente de conexión en Fiss-Ladis, Austria



En Fiss-Ladis encontrará piezas de acero con recubrimiento de polvo y un paraíso de juegos en color negro. Con su diseño especial, este impresionante equipamiento de juegos se integra maravillosamente en el agreste paisaje montañoso.





Serpiente equilibrista Un parque infantil a medida

Cuando la ciudad de Haan se puso en contacto con nosotros para un nuevo proyecto, sus requisitos eran claros: querían una zona de juegos que ofreciera mucho a los niños y les animara a jugar juntos.

Pusimos toda nuestra experiencia al servicio del desarrollo y también tuvimos en cuenta las posibilidades técnicas y las especificaciones estándar actuales.

Al final, las ideas dieron como resultado un parque infantil con forma de serpiente que es tan especial como cada niño que puede dejar volar aquí su imaginación.



The HUCK group

www.huck.net


REDES INDUSTRIALES

REDES DE SEGURIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN

REDES Y CUERDAS DEPORTIVAS


Ofrecemos redes para la tecnología y el medio ambiente, ya sea para elevar, amarrar, cargar o cubrir, carga o cobertura. Nuestra gama de productos también incluye redes de seguridad personal, redes de protección de andamios, redes de protección lateral, redes de portería, redes de seguridad para balones que cumplen las normas más exigentes, tienen certificación EN y cumplen la normativa BG. En caso necesario, también alquilamos nuestras redes de seguridad para andamios. Tanto si practica deportes recreativos como deportes o deportes de pelota, tenemos las soluciones adecuadas para usted.

Solicite nuestros catálogos en www.huck.net.



www.huck-spielgeraete.de
PLANEAR, COMPRAR, INVESTIGAR

Mostramos todos nuestros productos en nuestro sitio web con breves descripciones, fotografías y diagramas. También encontrará instrucciones de montaje y certificados TÜV. Por lo tanto, puede tomar medidas con tranquilidad y planificar sus proyectos. Navegue por nuestros catálogos actuales y manténgase actualizado con nuestras novedades. www.huck-spielgeraete.de – encontrarás oro aquí.



SOCIAL MEDIA –
SÍGANOS, INFÓRMESE Y DENOS LIKES

Síganos en las redes sociales, lea y dé like a nuestros artículos y experimente de cerca con nosotros por ejemplo la instalación de nuevos equipos o nuestra asistencia a ferias



MIEMBRO DE



www.bsfh.info



www.ipema.org



Lista de palabras clave

3-part Ladder "Fun course" 122

A

Adventure Honeycomb Nest 36
Adventure Tunnel "Fun course" 122
Aerial Runway, with buried ground anchor 92
Anaconda Maxi 62
Arc Bridge "Fun course" 122
Arc Rope "Haiger" 118
Arch Swing to set in concrete 143
Attachment to posts and beams 130

B

Balancing Rope "Haiger" 118
Ball Stop Fence "Dralo" 215
Band Hammock 156
Bar, single "Haiger" 119
Basketball "Hercules-Clips-Net" single 216
Bearing for Mini-M-Swing 206
Bird's Nest "Chill Out" XXL 163
Bird's Nest Carousel, spinning 54
Bird's Nest Tower "Black Forest"-Combi.. 103
Bird's Nest Tower "Black Forest" 106, 107
Bird's Nest Tower, with steel posts 104
Bird's Nest Tower, with wood posts 105
Bird's Nest Tree 97
Bird's Nest Tree "Drago" 96
Bird's Nest Tree "Laola" 99
Bird's Nest Tree Midi 102
Bird's Nest Tree 100, 101
"Black Beard" Pirate Ship 88
Bow Net 78
Bridge "Fun course" 122

C

Chain Shackle M8 incl. chain 208
Cheops-Combination Midi 173
Cheops-Pyramid Maxi 171
Cheops-Pyramid Midi 172
Cheops-Pyramid Mini 174
"Circus Maximus" Trampoline 193
"Circus" Trampoline with closed mat 192
Climb and Chill 82
Climbing Bench 46
Climbing Equipment "Colour mix" 45
Climbing Glasses 81
Climbing Net "Dillenburg" 119
Climbing Net "Haiger" 118
Climbing Nets 128-129
Climbing Palm 83
Climbing ropes 133
Climbing Rungs "Haiger" 118
Climbing Whirl, spinning 84
Cubierta de arenero 220
Cyclops Swinger, 4-seater, single 112

D

Deep Space Net Pyramid 185
Diablo, spinning 52
Double-sided connections
for climbing ropes 133
Dragon Swinger 109
Dralo wire rope net 214

E

Eagles Nest Platform 70
Eagles Nest Tree 98
Earthworm Mini 63
Easy-Climb 1 42
Easy-Climb 4 43
Easy-Swing "Honeycomb Nest" 149
Easy-Swing "Maxi" 151
Easy-Swing "Midi" 151
Easy-Swing "Swing Bed" 150
Ellipsis, spinning 76
End Bollard with 2 drill holes 223

F

Fixing Sleeves 223
Floating Mats 60
Football Goal "Goalie Sport" 211
Football Goal "Goalie" 210
Football Goal Net "Clips-Version" 213
Football Goal Net "Dralo" 212
"Fortuna" Bird's Nest Tower 26
"Fortuna" Mini Pirate Tower 22
"Fortuna" Play Course 31

G

Gondolar Swinger 111
Green Mamba 63

H

"Haiger" Inclusion Equipment 21
Hammock Trio 159
Hanging Rope "Dillenburg" 119
Hanging Rope "Haiger" 118
Hercules Climbing rope 133
Hercules Rope Hammock with clip fixings 157
Hercules Rope Hammock with cross-stitch 157
Hercules Rope Hammock
with plastic knotballs 161
Hercules-Clips net 214
Hexagon Tower 80
Holding Loops "Haiger" 119
Holding Rings "Haiger" 119
Hourglass 91
HUCK climbing chimney 138
HUCK Net Tunnel 138
Hydra Swinger, 4-seater, double 113

I

Inclusive Track 9, 222

J

Jungle Bridge per running metre 137
"Junior" Play Ship 24

K

"Kangaroo" Trampoline 197

L

Ladders 135
Lantern Climbing Nest 48
Lantern Swing Nest 48
Large Climbing Pyramid, spinning 86
Liana Swing, spinning 49
Little Eagle's Nest 40
Little Eagle's Nest Carousel 39
Loop Bridge "Fun course" 122
Loops/Rings 134

M

Maxi Hexagonal Climbing Castle 32
"Maximus" Trampoline 194
Meeting-Point 50
Middle Bollard with 1 drill hole 223
Midi Climbing Teepee 85
Midi-Climbing Whirl, spinning 51
Mikaado 1000 6
Mikaado 2000 6
Mini Bird's Nest Carousel, spinning 54
Mini Bird's Nest Tree 25
Mini Climbing Pyramid, spinning 51
Mini Pirate Tower 59
Mini Rope-End Swinger 35
Mini-M Slide 44
Mini-M-Swing 152
Mini-Trampoline 191
Mushroom Carousel 58

N

Nest Carousel, spinning 55
Net bridge in V-Form 136
Net bridge 136
Net bridges 139
Net handrails 136
Net Seesaw with steel 57
Net Seesaw with wood 56
Net tunnels 139

O

Olive Tree 87
Original HUCK Bird's Nest 146
Original HUCK Bird's Nest on springs 38





HUCK Internacional

Belgium

HUCK N.V.
Atlasstraat 2
B-8680 Koekelare
☎ +32 51 58 23 20
✉ info.sales@huck.be
www.huck.be

Netherlands

HUCK Torimex BV
Kalkbranderstraat 5
2222BH Katwijk aan Zee
☎ +31 71 409 77-00
☎ +31 71 409 77-01
✉ sales@huck-torimex.com
www.huck.nl

Germany

HUCK Seiltechnik GmbH
Dillerberg 3
D-35614 Aßlar-Berghausen
☎ +49 6443 8311-0
☎ +49 6443 8311-79
✉ seiltechnik@huck.net
www.huck-seiltechnik.de

Sweden

ScanCord AB
Svetsaregatan 11
242 35 Hörby
☎ +46 415 15 400
✉ info@scancord.net
www.scancord.net

USA

NetPlay USA LLC
226 Upton Road
Colchester, CT 06415
☎ +1 860 531 2391
☎ +1 860 537 7393
✉ sales@netplayusa.com
www.netplayusa.com

United Kingdom

HUCK Nets Ltd.
Gore Cross Business Park,
Corbin Way, Bradpole Bridport
DT6 3 UX, Dorset
☎ +44 1308 425 100
☎ +44 1308 458 109
✉ hello@huckplay.co.uk
www.huckplay.co.uk

Spain

HUCK SPAIN
Calle Alfonso Solans Serrano 18, Local 8.
50014 Zaragoza
Spain
☎ +34 976 310 826
✉ info@huck-spain.net
www.huck-spain.net

France

HUCK Occitania S.A.
Les Clauzolles
F-81470 Maurens Scopont
☎ +33 563 82 51-31
☎ +33 563 82 51-36
✉ contact@huck-occitania.fr
www.huck-occitania.fr

Czech Republic

Berger-HUCK s.r.o.
Vanišova 552
533 74 Horní Jelení
☎ +420 466 673-306
☎ +420 466 673-305
✉ info@berger-huck.cz
www.berger-huck.cz

Austria

Berger GmbH
Industriestrasse 9
A-2000 Stockerau
☎ +43 22 66 62 126
☎ +43 22 66 62 126-27
✉ sales.at@huck.at
www.huck.at

Poland

HUCK Polska Sp. z o.o.
ul. Macieja Przybyły 1
54-512 Wrocław
☎ +48 71 325 75 40
✉ biuro@huck.pl
www.huck.pl

New Zealand

Playground Centre New Zealand
PO Box 14
Wanganui 4540
☎ +64 6 348 9054
☎ +64 6 348 9355
✉ sales@playgroundcentre.co.nz
www.playgroundcentre.com





DESEOS DE COLORES

Nuestro equipo de juego puede pedirse con diferentes variedades y colores de cuerda sin cargos adicionales.

CUERDA HÉRCULES

Calidad disponible en una selección de colores adecuados para niños.



Negro 06

Naranja fluorescente 03F*

Beige 08

Gris claro 66

Rojo 07

Rosa 71

Azul 04

Amarillo 05

Verde 01

Turquesa 11

Teja 03

*Apropiada para uso en interior.

HUCK BOLAS ANUDADAS PERFECTAS PARA EL MANTENIMIENTO

Al utilizar nuestras bolas de nudo HUCK, las cuerdas individuales pueden sustituirse fácilmente más adelante sin tener que cambiar toda la red.



Info

Los bocetos 3D respectivos dan los colores de cuerda, instalaciones y accesorios del equipamiento.

Las fotos pueden mostrar versiones especiales de diseño y color.



Explicaciones de los símbolos



ALTURA DEL EQUIPO

Esta medición proporciona el nivel más alto del equipo en su estado instalado.




REQUERIMIENTO DE ESPACIO

Las dimensiones máximas del equipo - incl. el borde exterior de la base (si estos exceden el espacio mínimo) se considera el requisito de espacio.



ÁREA PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

Los m² exactos requeridos en el material de protección contra caídas, que debe establecerse, por ejemplo: el uso de protección contra caídas de líquidos.



ESPACIO MÍNIMO

Espacio necesario para el uso seguro del equipo, incluido el área de caída, el espacio abierto y el espacio requerido.



ALTURA DE CAÍDA

Medición calculada para el equipo como altura de caída libre, para determinar la cobertura de protección contra caídas correspondiente.



HORMIGÓN REQUERIDO

La cantidad aproximada calculada de hormigón necesaria para la instalación del equipo de juego - Sujeto a cambios dependiendo de la situación local.



NÚMERO DE USUARIOS

Determina el número de posibles usuarios permitidos en el equipo de juego.



ANCLAJE DE TIERRA

Los equipos instalados con anclajes en el suelo están listos para jugar en el menor tiempo posible, ya que no es necesario esperar a que el hormigón fragüe.



ACCESIBLE

Para este equipo hemos valorado la utilización en el área de inclusión. En consecuencia, los usuarios con discapacidades pueden disfrutar de un juego ilimitado y accesible.



PROBADO Y CERTIFICADO POR TÜV

TÜV confirma que nuestro equipo de juego está probado y certificado según la norma europea de equipos de juego DIN EN 1176.



PROBADO Y CERTIFICADO POR IPEMA

Como miembro de la Asociación Internacional de Fabricantes de Equipos de Juego (IPEMA) distribuimos / ofrecemos equipos certificados. Verifique la certificación del producto. Visite www.ipema.org

Términos Generales y Condiciones de Negocio

Términos y condiciones de venta distribución – Válidas a partir del 01.01.2024

Las siguientes condiciones forman una parte importante del contrato de venta. Se considerarán aceptadas por el comprador cuando se realice un pedido. Las condiciones contrarias del cliente no son vinculantes para nosotros, incluso si no nos oponemos expresamente a ello.

Presupuestos

Todos los presupuestos hechos en las bases de esta lista son sin compromiso, no vinculantes y no nos obligará a aceptar un pedido. Las ofertas hechas por teléfono necesitan ser confirmadas por escrito.

En caso de duda, la confirmación escrita será la válida. Nos reservamos el derecho de hacer cambios técnicos que sirvan para el mejor desarrollo de nuestros productos y que serán aceptados por el comprador.

Unidades de pedido.

Nos reservamos el derecho de cambiar las unidades del pedido al embalaje siguiente superior sin preguntar. El cambio o devolución de los productos hechos a medidas está excluido excepto si éstos están defectuosos.

Obligaciones/quejas

Nuestra responsabilidad se extenderá a una producción hecha a mano, al uso de los materiales adecuados y a una construcción estable y duradera. Deberá notificarnos inmediatamente cualquier deficiencia descubierta, a más tardar dentro de los tres días posteriores a la recepción de los bienes o del descubrimiento de la deficiencia, solo si aparece más adelante, en la medida en que el comprador es un comerciante. De lo contrario, se considerará que los productos están aprobados. En la medida en que no se haya realizado una venta al consumidor, repararemos o reemplazaremos sin coste alguno a su elección. Si se hubiera realizado una venta al consumidor, el comprador podrá, en caso de una queja justificada, exigir una reparación o reemplazo a su elección. El derecho a una cancelación o reducción y/o compensación será dada sólo si, según nuestra decisión, las reparaciones no se pueden llevar a cabo, no son posibles o no son razonables o no se puede realizar el reemplazo o no se observa la extensión adecuada que se produjo por nuestra culpa.

Garantía legal

Se aplican las disposiciones legales.

Garantía

Para los postes de abeto Douglas con zapatas, asumiremos una garantía de 10 años. Para postes de acero galvanizado en caliente, una garantía de 15 años contra la penetración del óxido. 3 años de garantía para postes de madera en caso de instalación directa. Para todas las otras piezas (con excepción de piezas de desgaste y roturas), daremos una garantía de 5 años contra roturas y defectos de materiales. Nuestra garantía se asume en la medida descrita en la cláusula de responsabilidad.

Plazos de entrega

Los plazos de entrega especificados por el comprador y su recibo no constituyen una promesa de entrega. No se puede derivar una reclamación de compensación por incumplimiento de los plazos de entrega. Retrasos por fuerza mayor y huelgas en nuestras instalaciones o en las de nuestros proveedores preliminares nos liberarán de las obligaciones de entrega. Si la entrega no es posible, en presencia de las condiciones descritas anteriormente, se extenderá el plazo de entrega.

Nuestro columpio Sombrero 2024-2025 ofrece a las personas con discapacidad una experiencia de columpio completamente nueva y comunitaria, de la forma más segura posible. Hay una sección elevada en el centro del Sombrero que permite a los usuarios del equipo de juego no solo tumbarse, ponerse en cuclillas o estar de pie, sino también sentarse de forma segura e inclinarse hacia atrás con un agarre firme.



¡Nueva combinación bicolor de envoltorios de cuerda!

Original HUCK Bird's Nest Sombrero

Art. No. 4649-140 / Art. No. 4649-120

HUCK SPAIN

HUCK SPAIN

C/ Alfonso Solans Serrano, 18 local 8
50014 Zaragoza
Teléfono: +34 976 31 08 26
info@huck-spain.net
www.huck-spain.net



This printed product was awarded the Blue Angel.



Producto impreso financia una **contribución climática**

ClimatePartner.com/53323-2311-1017